



**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság  
Üzemeltetési Főosztály**

**Villamos Üzemigazgatóság  
Villamos Forgalmi Főmérnökség**


**TÁRSASÁGI LEBONYOLÍTÁSI TERV  
21/TLT/2017**

**Végrehajtási utasítás a Megállás helye jelzőtáblákra vonatkozóan**

**2017. szeptember 5.**

A közúti vasutak *F.1-F.2. számú jelzési és forgalmi utasítását* a közúti vasutak számára a Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH / VF / NS / A / 1342 / 2 / 2016. számon hagyta jóvá. A jóváhagyás kapcsán egyúttal úgy rendelkezett, hogy a BKV Zrt.-re vonatkozó sajátos szabályozások kiadását – figyelembe véve a jóváhagyott Jelzési és forgalmi utasítás rendelkezéseit – társasági hatáskörbe utalja.

A közúti vasutak *F.1-F.2. számú jelzési és forgalmi utasítását* a közúti vasutak számára társasági sajátosságokat tartalmazó kiegészítéseként, az utasítás **3.4.30. Megállás helye jelzőtábla** pontja alapján az alábbiak szerint kell eljárni a táblával megjelölt helyszíneken:



Sz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
1.	Határ út M (Ferde utca) végállomás "N" jelű főjelző	Határ út / Ady Endre út	Amennyiben az "N" jelű főjelző Tilos a továbbhaladás! jelzést ad, akkor a járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni annak érdekében, hogy a jármű vége az útkereszteződést elhagyja. Létfékes üzemi fékkel rendelkező járművel és kétengelyes nosztalgiajárművel úgy kell megállni, hogy az N jelű főjelző előtti gyalogos átjárón a gyalogosok közlekedését ne akadályozza.	A jelző a Száva kocsiszín felől érkező járművekre vonatkozik.
2.	Tulipán utca végállomás	Hofherr Albert utca - Üllői út	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, és értekezni kell a BKV Fődiszpécserével, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállalóval annak érdekében, hogy a Hofherr Albert utcában szembement ne következen be. A Hofherr Albert utcai összekötő vágányra (mint egyvágányú pályaszakaszra) behaladni csak a BKV Fődiszpécser, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállaló utasítására vagy engedélyével szabad.	A Hofherr Albert utcai egyvágányú pályaszakasz a Tulipán utca végállomás és az Üllői út között teremt kapcsolatot.
3.	Az Üllői út és a Hofherr Albert utca közötti íves pályaszakasz Hofherr Albert utca felé eső végén	Hofherr Albert utca - Tulipán utca	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, és értekezni kell a BKV Fődiszpécserével, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállalóval annak érdekében, hogy a Hofherr Albert utcában szembement ne következen be. A Hofherr Albert utcai összekötő vágányra (mint egyvágányú pályaszakaszra) behaladni csak a BKV Fődiszpécser, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállaló utasítására vagy engedélyével szabad.	A Hofherr Albert utcai egyvágányú pályaszakasz a Tulipán utca végállomás és az Üllői út között teremt kapcsolatot.

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
4.	Az Üllői út és a Hoff Herr Albert utca közötti íves pályaszakasz Üllői út felé eső végén	Üllői út - Villanytelep	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A Hoff Herr Albert utcaból az Üllői útra rákanyarodni és a Villanytelep felé az összekötő vágányig helytelen vágányon közelkedni csak a BKV Földiszpécser, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállaló utasítására vagy engedélyével és csak akkor szabad, ha a járművezető megyőződtött arról, hogy szembement nem következhet be. Ha erről a járművezető a szabadtárt korlátozottsága miatt nem tud meggyőződni, a járművet fedezni kell. Mindezekben túlmenően az Utasítás 12.6. pontja szerint kell eljárni.	A Hoff Herr Albert utca felől érkező jármű az összekötő vágányig (a K3912 és K3911 sz. kitérők között) 70 méter hosszban helytelen vágányon közlekedik.
5.	Az Üllői úton, a Villanytelep utca után fekvő összekötő vágány előtt	Béké tér	Amennyiben a Hoff Herr Albert utcából az Üllői útra jármű kíván rákanyarodni és a Villanytelep felé az összekötő vágányig helytelen vágányon közelkedni, akkor fedezés esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A Hoff Herr Albert utca felől érkező jármű az összekötő vágányig (a K3912 és K3911 sz. kitérők között) 70 méter hosszban helytelen vágányon közlekedik.
6.	Újbuda-központ M (Október huszonharmadika utca) végállomás II. (átmenő) vágány végén	Fehérvári út	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A járművezető a szabadtáts korlátozottságára miatt csak fedező személy segítségével tud megyőződni arról, hogy az Október huszonharmadika utcából a Fehérvári útra rákanyarodáskor szembement ne következzen be, ezért a járművet fedezni minden esetben kell. A kikanyarodás csak akkor kezdhető meg, ha a fedező személy a K2706 sz. váltót kitérő állásba átállította, és a járművezető részére kézi jelzéssel szabad jelzést adott.	Az Október huszonharmadika utca felől érkező jármű a Fehérvári útra kikanyarodva helytelen vágányra érkezik.

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
7.	A Ferenc körúton a Széll Kálmán tér felé vezető vágány felett, a K1024 sz. kitérő előtt 58 méterrel	Boráros tér H	Amennyiben a Mester utcából a Ferenc körútra kanayarodik a jármű, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni a Széll Kálmán tér irányába annak érdekében, hogy a jármű a K1024 sz. váltó ráfutási szakasszárol lehaladjon és a váltó egyenes védőállásba visszaálljon.	A Mester utca felől érkező jármű a Ferenc körútra kikanyarodva helytelen vágányra érkezik.
8.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán, a nagykörútról érkező járművek leszállóhelyénél peronja előtt	Széll Kálmán tér M - Szilágyi Erzsébet fasor	Amennyiben a nagykörúti villamosok Széll Kálmán téri leszállóhelyén jármű áll, a mögé érkező járműnek a Megállás helye jelző síkjában kell megállnia annak érdekében, hogy a Széna tér felől a Várfok utcai aluljáró felé közelekdő járművek ürszelvénye szabad legyen.	A nagykörúti villamosok leszállóhelye előtt megálló járművekre vonatkozik.
9.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán, a nagykörútról érkező járművek leszállóhelyénél a peron mellett	Széll Kálmán tér M - Szilágyi Erzsébet fasor	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek, és a szükséges leszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükséges leszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerevény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	A nagykörúti villamosok leszállóhelyére érkező járművekre vonatkozik.
10.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán fekvő végállomás I. vágányának végében, az "E" jelű főjelző síkjában	Szilágyi Erzsébet fasor	A nagykörút felől érkező, a Szilágyi Erzsébet fasor felé továbbhaladó járművel elsőbbséget kell biztosítani a Széll Kálmán tér Margit körúti ágán fekvő végállomás II. vágányán áthaladó jármű, valamint a Várfok utcai aluljáró felől (a Széll Kálmán tér IV. vagy V. vágányán) érkező járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A fogaskerekű meghosszabbításá után az I. és IV. vágány viszonyát főjelző fogja szabályozni.

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
11.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán fekvő végállomás II. vágányának végében	Szilágyi Erzsébet fasor	A nagykörút felől érkező, a Szilágyi Erzsébet fasor felé továbbhaladó járművel elsőbbsegét kell biztosítani a Várfok utcai aluljáró felől (a Széll Kálmán tér IV. vagy V. vágányán) érkező járművek részére. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
12.	A Széll Kálmán tér Várfok utcai ágán fekvő végállomás IV. vágányának végében	Szilágyi Erzsébet fasor	A végállomás IV. vágányáról elinduló járművel elsőbbsegét kell biztosítani a Várfok utcai aluljáró felől (a Széll Kálmán tér V. vágányán) érkező járművek részére. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
13.	A Széll Kálmán tér Várfok utcai ágán, a VI. vágány mellett	Várfok utcai aluljáró	A Maros utcai elosztó váltónál egyenes irányba közlekedő járműnek van elsőbbsegéje. Ha a Maros utcai elosztó váltónál minden két jármű azonos irányba halad tovább, akkor az a jármű haladhat be elsőként, amelyik végállomása térben előbb helyezkedik el, illetve amelyik nem Farkasré特 felé közlekedik.	Pl. 17-es és 56-os esetén a 17-es halad be először. 17-es és 61-es esetén a 61-es halad be először.
14.	A Széll Kálmán tér Várfok utcai ágán, a VII. vágány mellett	Várfok utcai aluljáró	A Maros utcai elosztó váltónál egyenes irányba közlekedő járműnek van elsőbbsegéje. Ha a Maros utcai elosztó váltónál minden két jármű azonos irányba halad tovább, akkor az a jármű haladhat be elsőként, amelyik végállomása térben előbb helyezkedik el, illetve amelyik nem a Márton Áron tér felé közlekedik.	Pl. 17-es és 56-os esetén a 17-es halad be először. 17-es és 61-es esetén a 61-es halad be először.

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Véghajtási utasítás	Megjegyzés
15.	A Széll Kálmán tér Vérmező úti ágán, a Várfok utcai aluljáró felől (a holdfénnyelzél vonalában)	Széna tér	<b>A holdfénnyelzök zavara esetén a Margit körúti ágon (a nagykörtéri viszonylatok végállomása) felől érkező járműveknek van elsőbbsége a Várfok utcai aluljáró felől érkező járművel szemben. A Várfok utca felől érkező, egymást követő járművek a Széna tér felé csak egy szabad jelzés kihasználásával haladhatnak tovább, kivéve, ha a nagykörúti viszonylatok végállomásán álló jármű vezetője egyértelműen jezi, hogy még nem szándékozik elindulni. Elsőbbségalási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</b>	
16.	Lehel tér M végállomás I. vágányra felett az ütközőbakra előtt 15 méterrel	Lehel tér M	<b>A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnyel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnyel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközőbakra előtt kell megállni.</b>	
17.	Lehel tér M végállomás II. vágányra felett az ütközőbakra előtt 15 méterrel	Lehel tér M	<b>A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnyel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnyel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközőbakra előtt kell megállni.</b>	
18.	Újpest, Pozsonyi utca és Lebstück Mária utca torkolata, a K3023 sz. kitérő előtt	Újpest-Központ M	<b>Az Angyalföld kocsiszínből Újpest-Központ felé kivezető vágányon érkező járművel a Lehel tér (Pozsonyi utca) irányából érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. Elsőbbségalási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</b>	Angyalföld kocsiszínből Újpest- Központ felé történő kiállás esetén.

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Véghajtási utasítás	Megjegyzés
19	Újpest, Pozsonyi utca és Lebstück Mária utca torkolata, a 3006 sz. kitérő előtt, a két vágány közötti járdasziget csúcsánál	Angyalföld kocsiszín	A Lehel tér (Pozsonyi utca) irányából érkező, Angyalföld kocsiszínbe beálló járműnek van elsőbbisége az Újpest-Központ felől érkező járművel szemben. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző jelzésben kell megállni.	Angyalföld kocsiszínbe történő beállás esetén.
20.	Újpest, Pozsonyi utca, a végállomás csonkavágánnya felett az ütközőbik elött 12 méterrel	A csonkavágánynra behaladáskor	A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnyel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnyel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközőbik előtt kell megállni. Elindulás előtt a "B" jelű főjelzőhöz tartozó nyomógombot működtetni kell.	12-es villamos Angyalföld kocsiszín végállomása.
21.	Újpest, Görgey Artúr utca torkolata a Szilágyi utca előtt	Rákospalota-Újpest vasútállomás	Forgalmi zavar esetén - amennyiben vissza kell fogni Újpest-Központ irányába - a Megállás helye jelző síkjában kell megállni, és az ajtókat a bal oldalon kinyitva kell elvégezni az utascserét és a visszafogást.	
22.	Újpest, Szilágyi utca, az A3004 sz. átszelés előtt	Újpest-Központ M	A Káposztásmegyer felől érkező járművel elsőbbsegéget kell biztosítani a Rákospalota felől érkező jármű részére. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Sz.	Helyszín	Menetirány	Véghajtási utasítás	Megjegyzés
23.	Rákospalota, Kossuth utca végállomás I. és II. vágánnya, a megállóhely táblától 32 méterre	Rákospalota, Kossuth utca	A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerevénnyel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Hárromkocsis szerevénnyel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és a II. vágány ütközőbakjával egy síkban kell megállni.	A HON 1/1 jelű érintkezőt a jármű első, munkavezetékkel érintkező áramszedője nem érintheti.
24.	Bem József tér megállóhely	Bécsi út / Vörösvári út	A jelzőberendezés zavara esetén a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, a jelzőberendezés hatókörzetébe behaladni tilos. Elindulni csak a helyszínen intézkedő, vasúttársaság alkalmazásában álló, intézkedésre jogosult munkavállaló utasítására szabad.	A HON 4/2 jelű érintkezőt a jármű első, munkavezetékkel érintkező áramszedője nem érintheti.
25.	A Vidra utca és az Árpád fejedelem útja torkolatánál	Batthyány tér M+H	A jelzőberendezés zavara esetén a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, a jelzőberendezés hatókörzetébe behaladni tilos. Elindulni csak a helyszínen intézkedő, vasúttársaság alkalmazásában álló, intézkedésre jogosult munkavállaló utasítására szabad.	A Népliget felől érkező, legfeljebb 30 méter hosszú, Ferencváros kocsiszínbe közelkedő járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni, végrehajtani a visszafogást, és visszafogás után a holdféryjelző árbocán a nyomgógombot működtetni a beálláshoz.
26.	A Ferencváros kocsiszínnél lévő K2039 sz. kitérőt követő holdfényjelző árbocától 30 métere	Ferencváros vasútállomás		

Sz. Sz.	Helyszín	Menetirány	Végreghajtási utasítás	Megjegyzés
27.	Etele út / Fehérvári út végállomáson, az Etele út # Nándorfehérvári út kereszteződése előtt	Etele út / Fehérvári út	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek (a szánszerkezet helyét jelölő kék fény és a váltójelző fényei nem világítanak), és a szükségeszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségeszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szervelvénny vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	
28.	A Budafoki vonalcsoport és a Savoya Parki vonal csatlakozásánál, a K2719 sz. kitérő előtt	Albertfalva kitérő	A jelzőberendezés zavara esetén a Savoya Park felől érkező járműnek elsőbbisége van a Budafok elágaázás felől érkező járművel szemben. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
29.	Budafok elágaázásnál az A2706 sz. átszelés előtt	Albertfalva kitérő	A Városház tér felől érkező járműnek van elsőbbisége a Kamaraerdei Ifjúsági Park felől érkező járművel szemben. Ha a Városház tér felől érkező jármú a Budafok elágaázás megállóhelyen már megállt, akkor a Kamaraerdei Ifjúsági Park felől érkező villamos a Megállás helye jelzőt nem haladhatja meg.	

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végreghajtási utasítás	Megjegyzés
30.	Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomás II. és III. vágánnya közötti peron végén	Kamaraerdei Ifjúsági Park	Amennyiben a végállomás II. vágányán jármű tartózkodik, akkor a végállomás III. vágányára érkező járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és a peron felőli oldalon ajtókat kinyitva kell lehetővé tenni az utasok leszállását.	
31.	Móricz Zsigmond körtér végállomás "B" jelű főjelző	Móricz Zsigmond körtér	A jelzőberendezés zavará esetén az Újbuda-központ felől érkező járműnek elsőbbsége van a végállomás II. vágányának fordító helyéről induló járművel szemben. Elsőbbségaladási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
32.	Móricz Zsigmond körtér végállomás "D" jelű főjelző	Újbuda-központ M	A végállomás II. vágányának fordítóhelyéről a tárolóhelyre behaladni (a "D" jelző síkját meghaladni) csak akkor szabad, ha a járművezető egyértelműen megyyőződött arról, hogy Újbuda-központ felől a II. vágányra jármű nem halad be. Amennyiben Újbuda-központ felől a II. vágány tárolóhelyére jármű halad be, akkor a fordítóhelyen álló jármű a Megállás helye jelzőt nem haladhatja meg.	
33.	Móricz Zsigmond körtér végállomás II. vágánnya felett, a K2702 sz. kitérő előtt	Újbuda-központ M	A Móricz Zsigmond körtér felől érkező járműnek elsőbbsége van a végállomás II. vágányának tárolóhelyéről induló járművel szemben. Elsőbbségaladási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Véghajtási utasítás	Megjegyzés
34.	Szent János Kórház végállomás II. váganya felett, az I. vágány mellett álló megállóhely jelzőtáblával egy síkban	Széll Kálmán tér M	A végállomás II. vágányáról induló járművel elsőbbiséget kell adni a végállomás I. vágányáról induló jármű részére. Elsőbbiségi kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
35.	Szent János Kórház végállomás hurokvágánya felett, a K2105 sz. kitérő előtt	Széll Kálmán tér M	A Budagyöngye felől érkező járműnek van elsőbbisége a Szent János Kórház végállomásról induló járművel szemben. Ha a Budagyöngye felől érkező jármű a Szent János Kórház megállóhelyen már megállt, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
36.	Budagyöngye, a K2111 sz. kitérő előtt	Szent János kórház	A Hűvösvölgy felől érkező járműnek van elsőbbisége a Szépilona kocsiszín felől érkező járművel szemben. Elsőbbiségi kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
37.	Deák Ferenc tér végállomáson a szükségeszállóhely előtt	Deák Ferenc tér M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek (a szánszerkezet helyét jelölő kék fény és a váltójelző fényei nem világítanak), és a szükségeszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségeszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	
38.	Döbrentei téren a K2503. sz. kitérő előtt	Szent Gellért tér M	A Várkert rakpart (Bem József tér) felől érkező járműnek van elsőbbisége a Krisztinavárosból érkező villamosokkal szemben. Elsőbbiségi kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Véghajtási utasítás	Megjegyzés
39.	Kelenföld vasútállomás végállomáson a szükségeszállóhely előtt	Kelenföld vasútállomás M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek, és a szükségeszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségeszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	A 19-49-es villamosok szükség-leszállóhelyére másodikként érkező járművekre vonatkozik.
40.	Kelenföld vasútállomás végállomás közelítési szakaszában, a Bartók Béla út # Vasút utca torkolatában fekvő ív vége előtt	Kelenföld vasútállomás M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek, és a szükségeszállóhely előtt két jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségeszállóhelyre második járműként csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége a szükségeszállóhely előtti Megállás helye jelzőt meghaladta.	A 19-49-es villamosok szükség-leszállóhelyére harmadikként érkező járművekre vonatkozik.
41.	A Határ út és Gubacsi út torkolatánál, az A1507 sz. átszelés előtt	Határ út	A végállomási hurokvágány felszállóhelyéről induló, vagy onnan érkező járműnek van elsőbbsége a Gubacsi út / Határ út megállóhely felől érkező, vagy onnan induló járművel szemben. Azonban a hurokvágány felszállóhelyéről induló villamos köteles megvární az esetleges átszállókat. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A végállomási hurokvágány felszállóhelyéről induló, vagy onnan érkező járműnek van elsőbbsége a Gubacsi út / Határ út megállóhely felől érkező, vagy onnan induló járművel szemben. Azonban a hurokvágány felszállóhelyéről induló villamos köteles megvární az esetleges átszállókat. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.
42.	Rákospalota, MÁV-telep végállomáson a "D" főjelző	Rákospalota, MÁV-telep végállomás felszállóhelye	A jelzőberendezés zavara esetén a végállomás II. vágányáról induló járművel elsőbbséget kell adni az Újpalota felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A végállomás II. vágányán (nagykörben) közlekedő villamosokra vonatkozik.

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végreghajtási utasítás	Megjegyzés
43.	A Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a K1509 sz. kitérő előtt	Határ út M	<b>A Nagykőrösi út felől érkező járműnek elsőbbisége van a Gyáli út felől Határ út M végállomás felé közlekedő járművel szemben. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</b>	Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában az 52-es és a Száva kocsiszín felé közlekedő járatok összeágazása
44.	A Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a K1820 sz. kitérő előtt	Ecséri út M	<b>A Nagykőrösi út felől érkező és a Gyáli út felé közlekedő járműnek elsőbbisége van a Határ út M végállomás felől érkező és a Gyáli út felé közlekedő járművel szemben. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</b>	Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a 3-as és a Száva kocsiszín felől közlekedő járatok összeágazása
45.	A Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a A1504 sz. átszelés előtt	Határ út / Gubacsi út	<b>A Gyáli út felől érkező, Nagykőrösi út felé közlekedő járműnek elsőbbisége van a Határ út M végállomás felől érkező járművel szemben. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</b>	Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a 3-as és az 52-es járatok összeágazása
46.	Élessaroknál, a K3425 sz. kitérő előtt	Sörgyár	<b>A holdfényjelző zavara esetén a Kolozsvári utca felől érkező járműnek van elsőbbisége a Kőrösi Csoma Sándor út érkező járművel szemben. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</b>	Átszállás biztosítása a 37A-ról a 28-asra

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végreghajtási utasítás	Megjegyzés
47.	Rákospalota, MÁV-telep végállomáson az "E" főjelző	Rákospalota, MÁV-telep végállomás felszállóhelye	A jelzőberendezés zavará esetén a végállomás I. vágányáról induló járművel elsőbbséget kell adni a végállomás II. vágányáról induló, valamint az Újpátra felői érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A végállomás I. vágányán (kiskörben) közlekedő villamosokra vonatkozik.
48.	Mexikói út M végállomáson a szükségszállóhely előtt	Mexikói út M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek (a szánszerkezet helyét jelölő kék fény és a váltójelző fényei nem világítanak), és a szükségszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	
49.	Zugló kocsiszín I. sz. kapujában a holdfényjelzőm	Bosnyák tér	A holdfényjelző zavará esetén a kocsiszínből kiálló villamossal elsőbbséget kell adni a Nagy Lajos Király útján közlekedő járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
50.	Baross kocsiszín II. számú kapujában	Dobozi utca	A kocsiszínből a II. kapun át kiálló villamossal elsőbbséget kell adni a Dobozi utca - Magdolna utca útvonalon közlekedő járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
51.	A Határ út és Török Flóris utca torkolata, Önálló oszlopra szerelve	Nagysándor József utca	A Határ útról a Nagykőrösi út felől bekanyarodó járműnek van elsőbbsége a Határ út / Gubacsi út felől bekanyarodó járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
52.	A Fehér úton a Gyakorló utca kereszteződésénél lévő összekötővágány előtt	Örs vezér tere Kőbányai oldal	Az Élessarok felől érkező, és a főműhelybe behaladni vagy a főműhely előtti vágányon félreállni szándékozó járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni. Megállást követően gondoskodni kell arról, hogy a kétszeres visszafogást követően az Élessarok felé vezető vágányon szembemenet ne következzen be.	
53.	Az Örs vezér tere Kőbányai oldalon a megállóhelynél	Élessarok	Amennyiben fedező személy biztosítja azt, hogy ne alakuljon ki szembemenet az Élessarok felé vezető vágányon abban az esetben, ha a főműhelybe behaladni vagy a főműhely előtti vágányon félreállni szándékozik jármű, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Sz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
54.	Hidegkuti Nándor Stadion megállóhely után, a K3417 sz. kitérővel egy síkban	Blaha Lujza tér M	Amennyiben a Hungária körút felől érkező jármű a csúccsal szemben fekvő összekötő vágányon vissza kíván fogni, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni, és az "A" jelű főjelzőhöz nyomógombot működtetni kell annak érdekében, hogy a Hidegkuti Nándor Stadion felé vezető vágányon szembemenet ne következzen be.	A Hungária körút és az Asztalos Sándor utca között lévő, csúccsal szemben fekvő összekötő vágány váltója előtt található.
55.	Orczy téren, a K3613 sz. kitérő előtt	Orczy tér	A Baross kocsiszín melletti ("rozsda") vágányról az Orczy tér felé induló járművel elsőbbsegéit kell adni a Salgótarjáni utcá felől a Fiumei úton érkező, Orczy tér felé közelkedő jármű részére. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A K3613 sz. kitérő egyenes állásán a Salgótarjáni utca, kitérő állásán a Nagyvárad tér irányú, Orczy tér elnevezésű megállóhelyre haladhatunk be.
56.	Sörgyár, a K3427 sz. kitérővel egy síkban	Sörgyár	A Sörgyár végállomás csonka vágányról a Sörgyár megállóhely felé induló járművel elsőbbsegéit kell adni a Maglói úton az Akna utca felől érkező jármű részére. Elsőbbsegadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A K3427 sz. kitérő állásán a Sörgyár megállóhelyre, egyenes állásán a félreállóhelyre haladhatunk be.

Szsz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
57.	Akna utca, a K3430 sz. kitérővel egy síkban	Sörgyár	<p>Az Akna utcai csonka vágányról a Sörgyár felé induló járművel elsőbbséget kell adni a Magárdi úton az Új köztemető felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</p>	A K3430 sz. kitérő az emelt sebességgel járható, gyök felől érintett kitérő.
58.	Új köztemető végállomás csonka vágánnya felett az ütközőbök előtt 30 méterrel	Új köztemető	<p>A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnyel, valamint TW6000 típusú járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Ezen típusoknál hosszabb szerelvénnyel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközőbök előtt kell megállni.</p>	
59.	Új köztemető végállomás, a K3436 sz. kitérő előtt	Sörgyár	<p>Az Új köztemető végállomás csonka vágányról a felszállóhely felé induló, valamint az Izraelita temető felől a felszállóhely felé haladó járművek elsőbbségi viszonya a mindenkor érvényes menetrendben meghatározott időpontról függő. Elsőbbsége annak a járműnek van, amelyiknek indulási ideje hamarabb van. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</p>	
60.	Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsai tér) végállomás, a K1817 sz. kitérővel egy síkban	Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsai tér)	<p>A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsai tér) végállomás csonka vágányról a felszállóhely felé induló járművel elsőbbséget kell adni a Bihar utca az Ecseri út M felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.</p>	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
61.	Népszínház utca, a Vig utca torkolatában	Blaha Lujza tér M	Amennyiben a végállomás szükséges szállónelvén jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükséges szállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény a szükséges szállóhelyről elindult.	
62.	Márton Áron tér, a hurokvágány mellett önnálló árbocra rögzítve	Széll Kálmán tér M	Amennyiben a végállomás hurokvágányán kell félreállni, akkor a Megállás helye jelző síkjában kell megállni annak érdekében, hogy a végállomás le- és felszállóhelyén a forgalom zavartalan legyen.	

2017. szeptember 6.



Dr. Tóth Péter  
főosztályvezető



Somkúthy Zsolt  
főmérnök