



Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság
Üzemeltetési Főosztály**

**Villamos Üzemigazgatóság
Villamos Forgalmi Főmérnökség**


**TÁRSASÁGI LEBONYOLÍTÁSI TERV
01/TLT/2019**

Végrehajtási utasítás a Megállás helye jelzőtáblákra vonatkozóan

2019. január 11.

A **közúti vasutak F.1-F.2. számú jelzési és forgalmi utasítását** a közúti vasutak számára a Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH / VF / NS / A / 1342 / 2 / 2016. számon hagyta jóvá. A jóváhagyás kapcsán egyúttal úgy rendelkezett, hogy a BKV Zrt.-re vonatkozó sajátos szabályozások kiadását – figyelembe véve a jóváhagyott Jelzési és forgalmi utasítás rendelkezéseit – társasági hatáskörbe utalja.

A közúti vasutak *F.1-F.2. számú jelzési és forgalmi utasítását* a közúti vasutak számára társasági sajátosságokat tartalmazó kiegészítéseként, az utasítás **3.4.30. Megállás helye jelzőtábla** pontja alapján az alábbiak szerint kell eljárni a táblával megjelölt helyszíneken:



Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
1.	Határ út M (Ferde utca) végállomás "N" jelű főjelző	Határ út / Ady Endre út	Amennyiben az "N" jelű főjelző Tilos a továbbhaladás! jelzést ad, akkor a járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni annak érdekében, hogy a jármű vége az útkereszteződést elhagyja. Légfékes üzemi fékkel rendelkező járművel és kéttengelyes nosztalgiajárművel úgy kell megállni, hogy az N jelű főjelző előtti gyalogos átgáton a gyalogosok közlekedését ne akadályozza.	A jelző a Száva kocsisín felől érkező járművekre vonatkozik.
2.	Tulipán utca végállomás	Hofherr Albert utca - Üllői út	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, és értekezni kell a BKV Fődiszpécserével, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállalóval annak érdekében, hogy a Hofherr Albert utcában szembemenet ne következzen be. A Hofherr Albert utcai összekötő vágányra (mint egyvágányú pályaszakaszra) behaladni csak a BKV Fődiszpécser, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállaló utasítására vagy engedélyével szabad.	A Hofherr Albert utcai egyvágányú pályaszakasz a Tulipán utca végállomás és az Üllői út között teremt kapcsolatot.
3.	Az Üllői út és a Hofherr Albert utca közötti íves pályaszakasz Hofherr Albert utca felé eső végén	Hofherr Albert utca - Tulipán utca	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, és értekezni kell a BKV Fődiszpécserével, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállalóval annak érdekében, hogy a Hofherr Albert utcában szembemenet ne következzen be. A Hofherr Albert utcai összekötő vágányra (mint egyvágányú pályaszakaszra) behaladni csak a BKV Fődiszpécser, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállaló utasítására vagy engedélyével szabad.	A Hofherr Albert utcai egyvágányú pályaszakasz a Tulipán utca végállomás és az Üllői út között teremt kapcsolatot.

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
4.	Az Üllői út és a Hofherr Albert utca közötti íves pályaszakasz Üllői út felé eső végén	Üllői út - Villanytelep	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A Hofherr Albert utcából az Üllői útra rákanyarodni és a Villanytelep felé az összekötő vágányig helytelen vágányon közlekedni csak a BKV Fődiszpécser, illetve az utasítás kiadására jogosult társasági munkavállaló utasítására vagy engedélyével és csak akkor szabad, ha a járművezető meggyőződött arról, hogy szembemenet nem következhet be. Ha erről a járművezető a szabadlátás korlátozottsága miatt nem tud meggyőződni, a járművet fedezni kell. Mindezekben túlmenően az Utasítás 12.6. pontja szerint kell eljárni.	A Hofherr Albert utca felől érkező jármű az összekötő vágányig (a K3912 és K3911 sz. kitérők között) 70 méter hosszban helytelen vágányon közlekedik.
5.	Az Üllői úton, a Villanytelep utca után fekvő összekötő vágány előtt	Béke tér	Amennyiben a szerelvény a Hofherr Albert utcából az Üllői útra kíván rákanyarodni és a Villanytelep felé az összekötő vágányig helytelen vágányon közlekedni, akkor fedezés esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A Hofherr Albert utca felől érkező jármű az összekötő vágányig (a K3912 és K3911 sz. kitérők között) 70 méter hosszban helytelen vágányon közlekedik.
6.	Újbuda-központ M (Október huszonharmadika utca) végállomás II. (átmenő) vágány végén	Fehérvári út	A Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A járművezető a szabadlátás korlátozottsága miatt csak fedező személy segítségével tud meggyőződni arról, hogy az Október huszonharmadika utcából a Fehérvári útra rákanyarodáskor szembemenet ne következzen be, ezért a járművet fedezni minden esetben kell. A kikanyarodás csak akkor kezdhető meg, ha a fedező személy a K2706 sz. váltót kitérő állásba átállította, és a járművezető részére kézi jelzéssel szabad jelzést adott.	Az Október huszonharmadika utca felől érkező jármű a Fehérvári útra kikanyarodva helytelen vágányra érkezik.

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
7.	A Ferenc körúton a Széll Kálmán tér felé vezető vágány felett, a K1024 sz. kitérő előtt 58 méterrel	Boráros tér H	Amennyiben a Mester utcából a Ferenc körútra kanyarodik a jármű, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni a Széll Kálmán tér irányába annak érdekében, hogy a jármű a K1024 sz. váltó ráfutási szakaszáról lehaladjon és a váltó egyenes védőállásba visszaálljon.	A Mester utca felől érkező jármű a Ferenc körútra kikanyarodva helytelen vágányra érkezik.
8.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán, a nagykörútról érkező járművek leszállóhelyének peronja előtt	Széll Kálmán tér M - Szilágyi Erzsébet fasor	Amennyiben a nagykörúti villamosok Széll Kálmán téri leszállóhelyén jármű áll, a mögé érkező járműnek a Megállás helye jelző síkjában kell megállnia annak érdekében, hogy a Széna tér felől a Várfok utcai aluljáró felé közlekedő járművek úrszelvénye szabad legyen.	A nagykörúti villamosok leszállóhelye előtt megálló járművekre vonatkozik.
9.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán, a nagykörútról érkező járművek leszállóhelyén a peron mellett	Széll Kálmán tér M - Szilágyi Erzsébet fasor	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek, és a szükségleszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A leszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	A nagykörúti villamosok leszállóhelyére érkező járművekre vonatkozik.
10.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán fekvő végállomás I. vágányának végében, az "E" jelű főjelző síkjában	Szilágyi Erzsébet fasor	A nagykörút felől érkező, a Szilágyi Erzsébet fasor felé továbbhaladó járművel elsőbbséget kell biztosítani a Széll Kálmán tér Margit körúti ágán fekvő végállomás II. vágányán áthaladó jármű, valamint a Várfok utcai aluljáró felől (a Széll Kálmán tér IV. vagy V. vágányán) érkező járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A fogaskerekű meghosszabbítása után az I. és IV. vágány viszonyát főjelző fogja szabályozni.

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
11.	A Széll Kálmán tér Margit körúti ágán fekvő végállomás II. vágányának végében	Szilágyi Erzsébet fasor	A nagykörút felől érkező, a Szilágyi Erzsébet fasor felé továbbhaladó járművel elsőbbséget kell biztosítani a Várfook utcai aluljáró felől (a Széll Kálmán tér IV. vagy V. vágányán) érkező járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
12.	A Széll Kálmán tér Várfook utcai ágán fekvő végállomás IV. vágányának végében	Szilágyi Erzsébet fasor	A végállomás IV. vágányáról elinduló járművel elsőbbséget kell biztosítani a Várfook utcai aluljáró felől (a Széll Kálmán tér V. vágányán) érkező járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A leendő fogaskerekű végállomási vágányáról induló járművekre vonatkozik.
13.	A Széll Kálmán tér Várfook utcai ágán, a VI. vágány mellett	Várfook utcai aluljáró	A Maros utcai elosztó váltónál egyenes irányba közlekedő járműnek van elsőbbsége. Ha a Maros utcai elosztó váltónál mindkét jármű azonos irányba halad tovább, akkor az a jármű haladhat be elsőként, amelyik végállomása a pályaszakaszon előbb helyezkedik el, illetve amelyik nem Farkasrét felé közlekedik.	Pl. 17-es és 56-os esetén a 17-es halad be először. 17-es és 61-es esetén a 61-es halad be először.
14.	A Széll Kálmán tér Várfook utcai ágán, a VII. vágány mellett	Várfook utcai aluljáró	A Maros utcai elosztó váltónál egyenes irányba közlekedő járműnek van elsőbbsége. Ha a Maros utcai elosztó váltónál mindkét jármű azonos irányba halad tovább, akkor az a jármű haladhat be elsőként, amelyik végállomása a pályaszakaszon előbb helyezkedik el, illetve amelyik nem a Márton Áron tér felé közlekedik.	Pl. 17-es és 56-os esetén a 17-es halad be először. 17-es és 61-es esetén a 61-es halad be először.

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
15.	A Széll Kálmán tér Vérmező úti ágán, a Várfok utcai aluljáró felől (a holdfényjelző vonalában)	Széna tér	A holdfényjelzők zavara esetén a Margit körúti ágon (a nagykörúti viszonylatok végállomása) felől érkező járműveknek van elsőbbsége a Várfok utcai aluljáró felől érkező járművel szemben. A Várfok utca felől érkező, egymást követő járművek a Széna tér felé csak egy szabad jelzés kihagyásával haladhatnak tovább, kivéve, ha a nagykörúti viszonylatok végállomásán álló jármű vezetője egyértelműen jelzi, hogy még nem szándékozik elindulni. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
16.	Lehel tér M végállomás I. vágánya felett az ütközőbak előtt 15 méterrel	Lehel tér M	A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközőbak előtt kell megállni.	
17.	Lehel tér M végállomás II. vágánya felett az ütközőbak előtt 15 méterrel	Lehel tér M	A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközőbak előtt kell megállni.	
18.	Újpest, Pozsonyi utca és Lebstüch Mária utca torkolata, a K3023 sz. kitérő előtt	Újpest-Központ M	Az Angyalföld kocsiszínből Újpest-Központ felé kivezető vágányon érkező járművel a Lehel tér (Pozsonyi utca) irányából érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	Angyalföld kocsiszínből Újpest- Központ felé történő kiállás esetén.

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
19	Újpest, Pozsonyi utca és Lebstüch Mária utca torkolata, a 3006 sz. kitérő előtt, a két vágány közötti járdasziget csúcsánál	Angyalföld kocsisín	A Lehel tér (Pozsonyi utca) irányából érkező, Angyalföld kocsisínbe beálló járműnek van elsőbbsége az Újpest-Központ felől érkező járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	Angyalföld kocsisínbe történő beállítás esetén.
20.	Újpest, Pozsonyi utca, a végállomás csonkavágánya felett az ütközők előtt 12 méterrel	A csonkavágányra behaladáskor	A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközők előtt kell megállni. Elindulás előtt a "B" jelű főjelzőhöz tartozó nyomógombot működtetni kell.	12-es villamos Angyalföld kocsisín végállomása.
21.	Újpest, Görgey Artúr utca torkolata a Szilágyi utca előtt	Rákospalota-Újpest vasútállomás	Forgalmi zavar esetén - amennyiben vissza kell fogni Újpest-Központ irányába - a Megállás helye jelző síkjában kell megállni, és az ajtókat a bal oldalon kinyitva kell elvégezni az utascserét és a visszafogást.	
22.	Újpest, Szilágyi utca, az A3004 sz. átszelés előtt	Újpest-Központ M	A Káposztásmegyer felől érkező járművel elsőbbséget kell biztosítani a Rákospalota felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
23.	Rákospalota, Kossuth utca végállomás I. és II. vágánya, a megállóhely táblától 32 méterre	Rákospalota, Kossuth utca	A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Háromkocsis szerelvénnel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és a II. vágány ütközőbakjával egy síkban kell megállni.	
24.	Bem József tér megállóhely	Bécsi út / Vörösvári út	A jelzőberendezés zavara esetén, amennyiben jelen van helyszínen intézkedő, vasúttársaság alkalmazásában álló, intézkedésre jogosult munkavállaló, akkor a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, a jelzőberendezés hatókörzetébe behaladni tilos. Elindulni csak ezen munkavállaló utasítására szabad.	A HON 1/1 jelű érintkezőt a jármű első, munkavezetékekkel érintkező áramszedője nem érintheti.
25.	A Vidra utca és az Árpád fejedelem útja torkolatánál	Batthyány tér M H	A jelzőberendezés zavara esetén, amennyiben jelen van helyszínen intézkedő, vasúttársaság alkalmazásában álló, intézkedésre jogosult munkavállaló, akkor a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni, a jelzőberendezés hatókörzetébe behaladni tilos. Elindulni csak ezen munkavállaló utasítására szabad.	A HON 4/2 jelű érintkezőt a jármű első, munkavezetékekkel érintkező áramszedője nem érintheti.
26.	A Ferencváros kocsiszínnél lévő K2039 sz. kitérőt követő holdfényjelző árboctól 30 méterre	Ferencváros vasútállomás	A Népliget felől érkező, legfeljebb 30 méter hosszú, Ferencváros kocsiszíni közlekedő járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni, végrehajtani a visszafogást, és visszafogás után a holdfényjelző árbocon a nyomógombot működtetni a beálláshoz.	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
27.	Etele út / Fehérvári út végállomáson, az Etele út # Nándorfehérvári út kereszteződése előtt	Etele út / Fehérvári út	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek (a szánszerkezet helyét jelölő kék fény és a váltójelző fényei nem világítanak), és a szükségeszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségeszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	
28.	A Budafoki vonalcsoport és a Savoya Parki vonal csatlakozásánál, a K2719 sz. kitérő előtt	Albertfalva kitérő	A jelzőberendezés zavara esetén a Savoya Park felől érkező járműnek elsőbbsége van a Budafok elágazás felől érkező járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
29.	Budafok elágazásánál az A2706 sz. átszelés előtt	Albertfalva kitérő	A Városház tér felől érkező járműnek van elsőbbsége a Kamaraerdei Ifjúsági Park felől érkező járművel szemben. Ha a Városház tér felől érkező jármű a Budafok elágazás megállóhelyen már megállt, akkor a Kamaraerdei Ifjúsági Park felől érkező villamos a Megállás helye jelzőt nem haladhatja meg.	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
30.	Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomás II. és III. vágánya közötti peron végén	Kamaraerdei Ifjúsági Park	Amennyiben a végállomás II. vágányán jármű tartózkodik, akkor a végállomás III. vágányára érkező járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és a peron felőli oldalon ajtókat kinyitva kell lehetővé tenni az utasok leszállását.	
31.	Móricz Zsigmond körtér végállomás "B" jelű főjelző	Móricz Zsigmond körtér	A jelzőberendezés zavara esetén az Újbuda-központ felől érkező járműnek elsőbbsége van a végállomás II. vágányának fordító helyéről induló járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
32.	Móricz Zsigmond körtér végállomás "D" jelű főjelző	Újbuda-központ M	A végállomás II. vágányának fordítóhelyéről a tárolóhelyre behaladni (a "D" jelző síkját meghaladni) csak akkor szabad, ha a járművezető egyértelműen meggyőződött arról, hogy Újbuda-központ felől a II. vágányra jármű nem halad be. Amennyiben Újbuda-központ felől a II. vágány tárolóhelyére jármű halad be, akkor a fordítóhelyen álló jármű a Megállás helye jelzőt nem haladhatja meg.	
33.	Móricz Zsigmond körtér végállomás II. vágánya felett, a K2702 sz. kitérő előtt	Újbuda-központ M	A Móricz Zsigmond körtér felől érkező járműnek elsőbbsége van a végállomás II. vágányának tárolóhelyéről induló járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
34.	Szent János Kórház végállomás II. vágánya felett, az I. vágány mellett álló megállóhely jelzőtáblával egy síkban	Széll Kálmán tér M	A végállomás II. vágányáról induló járművel elsőbbséget kell adni a végállomás I. vágányáról induló jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
35.	Szent János Kórház végállomás hurokvágánya felett, a K2105 sz. kitérő előtt	Széll Kálmán tér M	A Budagyöngye felől érkező járműnek van elsőbbsége a Szent János Kórház végállomásról induló járművel szemben. Ha a Budagyöngye felől érkező jármű a Szent János Kórház megállóhelyen már megállt, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
36.	Budagyöngye, a K2111 sz. kitérő előtt	Szent János Kórház	A Hűvösvölgy felől érkező járműnek van elsőbbsége a Szépilona kocsisín felől érkező járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
37.	Deák Ferenc tér végállomáson a szükségleszállóhely előtt	Deák Ferenc tér M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek (a szánszerkezet helyét jelölő kék fény és a váltójelző fényei nem világítanak), és a szükségleszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségleszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	
38.	Döbrentei téren a K2503. sz. kitérő előtt	Szent Gellért tér M	Krisztinaváros (Dózsa György tér) felől érkező járműnek van elsőbbsége a Várkert rakpart felől érkező villamosokkal szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	2018.12.21-től megfordult

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
39.	Kelenföld vasútállomás végállomáson a szükségleszállóhely előtt	Kelenföld vasútállomás M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek, és a szükségleszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségleszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	A 19-49-es villamosok szükség-leszállóhelyére másodikként érkező járművekre vonatkozik.
40.	Kelenföld vasútállomás végállomás, a Bartók Béla út # Vasút utca torkolatában fekvő ív vége előtt	Kelenföld vasútállomás M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek, és a szükségleszállóhely előtt két jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségleszállóhelyre második járműként csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége a szükségleszállóhely előtti Megállás helye jelzőt meghaladta.	A 19-49-es villamosok szükség-leszállóhelyére harmadikként érkező járművekre vonatkozik.
41.	A Határ út és Gubacsi út torkolatánál, az A1507 sz. átszelés előtt	Határ út	A végállomási hurokvágány felszállóhelyéről induló, vagy onnan érkező járműnek van elsőbbsége a Gubacsi út / Határ út megállóhely felől érkező, vagy onnan induló járművel szemben. Azonban a hurokvágány felszállóhelyéről induló villamos köteles megvárni az esetleges átszállókat. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
42.	Rákospalota, MÁV-telep végállomáson a "D" főjelző	Rákospalota, MÁV-telep végállomás felszállóhelye	A jelzőberendezés zavara esetén a végállomás II. vágányáról induló járművel elsőbbséget kell adni az Újpalota felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A végállomás II. vágányán (nagykörben) közlekedő villamosokra vonatkozik.

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
43.	A Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a K1509 sz. kitérő előtt	Határ út M	A Nagykőrösi út felől érkező járműnek elsőbbsége van a Gyáli út felől Határ út M végállomás felé közlekedő járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában az 52-es és a Száva kocsisín felé közlekedő járatok összeágazása
44.	A Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a K1820 sz. kitérő előtt	Ecseri út M	A Nagykőrösi út felől érkező és a Gyáli út felé közlekedő járműnek elsőbbsége van a Határ út M végállomás felől érkező és a Gyáli út felé közlekedő járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a 3-as és a Száva kocsisín felől közlekedő járatok összeágazása
45.	A Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a A1504 sz. átszelés előtt	Határ út / Gubacsi út	A Gyáli út felől érkező, Nagykőrösi út felé közlekedő járműnek elsőbbsége van a Határ út M végállomás felől érkező járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	Határ út – Nagykőrösi út torkolatában lévő deltában a 3-as és az 52-es járatok összeágazása
46.	Élessaroknál, a K3425 sz. kitérő előtt	Sörgyár	A holdfényjelző zavara esetén a Kolozsvári utca felől érkező járműnek van elsőbbsége a Kőrösi Csoma Sándor útról érkező járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	Átszállás biztosítása a 37A-ról a 28-asra

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
47.	Rákospalota, MÁV-telep végállomáson az "E" főjelző	Rákospalota, MÁV-telep végállomás felszállóhelye	A jelzőberendezés zavara esetén a végállomás I. vágányáról induló járművel elsőbbséget kell adni a végállomás II. vágányáról induló, valamint az Újpalota felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A végállomás I. vágányán (kiskörben) közlekedő villamosokra vonatkozik.
48.	Mexikói út M végállomáson a szükségleszállóhely előtt	Mexikói út M	Amennyiben a végállomási főjelzők üzemelnek (a szánszerkezet helyét jelölő kék fény és a váltójelző fényei nem világítanak), és a szükségleszállóhelyen jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségleszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az "A" jelű főjelzőt meghaladta.	
49.	Zugló kocsiszín I. sz. kapujában a holdfényjelzőm	Bosnyák tér	A holdfényjelző zavara esetén a kocsiszínből kiálló villamossal elsőbbséget kell adni a Nagy Lajos király útján közlekedő járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
50.	Baross kocsiszín II. számú kapujában	Dobozi utca	A kocsiszínből a II. kapun át kiálló villamossal elsőbbséget kell adni a Dobozi utca - Magdolna utca útvonalon közlekedő járművek részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
51.	A Határ út és Török Flóris utca torkolata, önálló oszlopra szerelve	Nagysándor József utca	A Határ útról a Nagykőrösi út felől bekanyarodó járműnek van elsőbbsége a Határ út / Gubacsi út felől bekanyarodó járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
52.	A Fehér úton a Gyakorló utca kereszteződésénél lévő összekötővágány előtt	Örs vezér tere Kőbányai oldal	Az Élessarok felől érkező, és a főműhelybe behaladni vagy a főműhely előtti vágányon félreállni szándékozó járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni. Megállást követően gondoskodni kell arról, hogy a kétszeres visszafogást követően az Élessarok felé vezető vágányon szembemenet ne következzen be.	
53.	Az Örs vezér tere Kőbányai oldalon a megállóhelynél	Élessarok	Amennyiben fedező személy biztosítja azt, hogy ne alakuljon ki szembemenet az Élessarok felé vezető vágányon abban az esetben, ha a főműhelybe behaladni vagy a főműhely előtti vágányon félreállni szándékozik jármű, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
54.	Hidegkuti Nándor Stadion megállóhely után, a K3417 sz. kitérővel egy síkban	Blaha Lujza tér M	Amennyiben a Hungária körút felől érkező jármű a csúccsal szemben fekvő összekötő vágányon vissza kíván fogni, a Megállás helye jelző síkjában kell megállni, és az "A" jelű főjelzőhöz nyomógombot működtetni kell annak érdekében, hogy a Hidegkuti Nándor Stadion felé vezető vágányon szembemenet ne következzen be.	A Hungária körút és az Asztalos Sándor utca között lévő, csúccsal szemben fekvő összekötő vágány váltója előtt található.
55.	Orczy téren, a K3613 sz. kitérő előtt	Orczy tér	A Baross kocsiszín melletti ("rozsdás") vágányról az Orczy tér felé induló járművel elsőbbséget kell adni a Salgótarjáni utca felől a Fiumei úton érkező, Orczy tér felé közlekedő jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A K3613 sz. kitérő egyenes állásán a Salgótarjáni utca, kitérő állásán a Nagyvárad tér irányú, Orczy tér elnevezésű megállóhelyre haladhatunk be.
56.	Sörgyár, a K3427 sz. kitérővel egy síkban	Sörgyár	A Sörgyár végállomás csonka vágányról a Sörgyár megállóhely felé induló járművel elsőbbséget kell adni a Maglódi úton az Akna utca felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A K3427 sz. váltó kitérő állásán a Sörgyár megállóhelyre, egyenes állásán a félreállóműhelyre haladhatunk be.


Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
57.	Akna utca, a K3430 sz. kitérővel egy síkban	Sörgyár	Az Akna utcai csonka vágányról a Sörgyár felé induló járművel elsőbbséget kell adni a Maglódi úton az Új köztemető felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	A K3430 sz. kitérő az emelt sebességgel járható, gyök felől érintett kitérő.
58.	Új köztemető végállomás csonka vágánya felett az ütközőbak előtt 30 méterrel	Új köztemető	A végállomásra érkező kétkocsis T5C5 vagy T5C5K2 típusú járművekből képzett szerelvénnel, valamint TW6000 típusú járművel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni. Ezen típusoknál hosszabb szerelvénnel a jelzőt figyelmen kívül kell hagyni és az ütközőbak előtt kell megállni.	
59.	Új köztemető végállomás, a K3436 sz. kitérő előtt	Sörgyár	Az Új köztemető végállomás csonka vágányról a felszállóhely felé induló, valamint az Izraelita temető felől a felszállóhely felé haladó járművek elsőbbségi viszonya a mindenkor érvényes menetrendben meghatározott időponttól függő. Elsőbbsége annak a járműnek van, amelyiknek indulási ideje hamarabb van. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
60.	Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) végállomás, a K1817 sz. kitérővel egy síkban	Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)	A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) végállomás csonka vágányról a felszállóhely felé induló járművel elsőbbséget kell adni a Bihari utcában az Ecseri út M felől érkező jármű részére. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
61.	Népszínház utca, a Vig utca torkolatában	Blaha Lujza tér M	Amennyiben a végállomás szükségleszállóhelyén jármű tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A szükségleszállóhelyre csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény a szükségleszállóhelyről elindult.	
62.	Márton Áron tér, a hurokvágány mellett önálló árbocra rögzítve	Széll Kálmán tér M	Amennyiben a végállomás hurokvágányán kell félreállni, akkor a Megállás helye jelző síkjában kell megállni annak érdekében, hogy a végállomás le-és felszállóhelyén a forgalom zavartalan legyen.	
63.	Az Albert Flórián út és az Üllői út között	Bécsi út / Vörösvári út	Amennyiben a Népligetnél a főjelzők üzemelnek, és az Üllői út kereszteződése előtt villamos tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A jelzőtábla után lévő pályaszakaszra csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény vége az útkereszteződés előtt álló holdfényjelzőt meghaladta.	
64.	A Vágóhid utca és a Haller utca között kialakított kijelölt gyalogos átkelőhelynél	Haller utca / Mester utca	Amennyiben a Haller utca / Mester utca megállóhely előtt lévő közúti fedezőjelző üzemel, és a Haller utca / Mester utca megállóhelyen villamos tartózkodik, a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A jelzőtábla után lévő pályaszakaszra csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény a Haller utca / Mester utca megállóhelyről elindult.	
65.	Margitsziget / Margit híd megállóhely után	Jászai Mari tér	Amennyiben a Jászai Mari téri csúccsal szemben fekvő váltó elektromos reteszelése működik, és a követő jármű a Balassi Bálint utcába kíván bekanyarodni, a járművel a Megállás helye jelző síkjában meg kell állni. A jelzőtábla után lévő pályaszakaszra csak akkor szabad behaladni, ha az előző jármű vagy szerelvény a Jászai Mari tér csúccsal szemben fekvő váltójának elektromos reteszeltségét feloldotta.	A kitérőről való lehaladás után a váltó egyenes állásba áll vissza (védőállás).

Ssz.	Helyszín	Menetirány	Végrehajtási utasítás	Megjegyzés
66.	Budafok kocsiszín 14. vágány folytatásában fekvő összekötő vágány kapuján	MÁV Zrt. Albertfalva iparvágány kiágazás	A MÁV Zrt. által írandó kiszolgálási Végrehajtási Utasítás megjelenéséig a kapun túl a közlekedés tiltott, a Megállás helye jelző előtt meg kell állni, továbbhaladni tilos.	BKV Zrt. városi vasúti és MÁV Zrt. országos pályahálózat átmenet
67.	Budafok kocsiszín telephely Savoya-elágazásnál	Budafok / Savoya Park	A jelzőberendezés zavara esetén a belváros felől érkező járműnek elsőbbsége van a Budafok kocsiszín telephely felől érkező járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
68.	Budafok kocsiszín telephely 15-ös váltónál	Az 1-es kapu/ A2-es kitérő felé	A deltavágányon haladó járműnek elsőbbsége van a telephely kezelővágányán közlekedő járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
69.	Budafok kocsiszín telephely A2-es átszelési kitérő deltavágány felőli oldalán	A2-es kitérő felé	A deltavágány északi (belváros irányú) ágán haladó járműnek elsőbbsége van a deltavágány déli ágán haladó járművel szemben. Elsőbbségadási kötelezettség esetén a Megállás helye jelző síkjában kell megállni.	
70.	Sörgyár végállomás	végállomási visszafogó hely	A végállomásra érkező szerelvénnel a Megállás helye jelző síkjában kell megállni és visszafogni.	2018.12.21-től

Jelen rendelkezés kiadásával egyidőben az 11/TLT/2018 sz. Társasági Lebonyolítási Tervben kiadottak érvényét veszítik.

2019. január 11.



Dr. Tóth Péter
főosztályvezető



Somkúthy Zsolt
főmérnök