

INFRASTRUKTÚRA: VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI, VÁROSI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (F.1-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) 2016

Jelzési ismeretek (F.1)

Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Mi a teendő az alábbi jelzések észlelésekor?



Mi a jelentése az alábbi jelzéseknek?



Mi a jelentése az alábbi jelzéseknek?



Mi a jelentése az alábbi jelzéképnek?



Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

- Kézi váltóállítást kell alkalmazni abban az esetben, ha a váltóhoz tartozó, a járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető jelzőn érvénytelenítő jelzést helyeztek el, mert ilyen esetben a váltóállító berendezés kikapcsolt állapotban van.
- Kézi váltóállítást kell alkalmazni abban az esetben, ha a váltóhoz csak egy váltójelző tartozik.
- Kézi váltóállítást kell alkalmazni az időszakosan érvénytelenített főjelzőket követő váltóknál a táblán megjelölt időtartamon kívül, ha valamelyik lámpájuk világít.

Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

- Kézi váltóállítást kell alkalmazni a váltójelző irányfényének és a váltóval szerkezeti függésben álló háromfogalmú főjelző egyidejű zavara esetén.
- Kézi váltóállítást kell alkalmazni a csak váltójelzővel ellátott váltónál, ha a váltójelzőben a váltó elektromosan reteszelt állapotát jelző kör alakú sárga fény nem világít.
- Kézi váltóállítást kell alkalmazni a csak váltójelzővel ellátott váltónál, ha a váltójelzőben a váltó irányfényének egyik fénye nem világít.

Mi a jelentése az alábbi jelzéképnek?



Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Mi a teendője, ha a megállóhely jelzőtábla alatt az ábrán látható kiegészítő táblát látja?



Meg kell-e jelölni Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó jelzőtáblával a biztosított vágányutas biztosítási körzetben lévő, mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltókat?

Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?




Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Válassza ki az alábbi jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!



Válassza ki a Megállj! jelzőre vonatkozó helyes állítást!

Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Válassza ki a Villamosszerelvény állj! jelzőtábla észlelése esetén követendő eljárást!

Válassza ki az alábbi jelzőtábla kombinációra vonatkozó helyes állítást!



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Az alábbi jelzőtábla kombináció esetén - egyéb jelzés hiányában - mi a teendője, ha nem a kiegészítő jelzőtáblán feltüntetett járműtípust vezeti?



Válassza ki a Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki a Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki a Technikai figyelmeztető jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki az alábbi Érvénytelen főjelzőre vonatkozó helyes állítást!

Mi a teendője, ha a váltóhoz tartozó, a járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető jelzőn érvénytelenítő jelzést helyeztek el?

Válassza ki az alábbi Időszakosan érvénytelenített főjelzőre vonatkozó helyes állítást!

Mi a jelentése a kézzel adott Lassan jelzésnek?

Mely hallható jelzőeszközökkel adható Lassan jelzés?

Mely hallható jelzőeszközökkel adható Megállj jelzés?

Válassza ki az Indulásjelzésre vonatkozó helyes állítást!

Villamosával az alábbi jelzőtábla kombinációhoz érkezik, mi a teendője?




Ön az alábbi, csúccsal szemben járt váltónál elhelyezett jelzőtábla kombinációhoz munkavezetéktől függetlenül közlekedni képes vasúti járművet vezetve érkezik, és a nyíllal jelzett irányba készül továbbhaladni. Mi a teendője?



Válassza ki az alábbi állítások közül azt, amelyik a jármű hatósági jelzésére igaz!
Válassza ki az alábbi jelzőtábla kombinációval összefüggésben a helytelen állítást!
Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?




Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Hogyan kell értelmezni az ábrán látható jelző jelzését?



Mi a jelzési kép jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?




Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Az ábrán látható jelzőt egy főjelző után helyezték el. Mit jelent ebben az esetben az ábrán látható jelző jelzése?



Az ábrán látható jelzőt egy útkereszteződés előtt helyezték el, ahol az egyéb közúti járművek forgalmát két lámpából álló fényjelző készülék (közúti fedezőjelző) szabályozza. Mit jelent ebben az esetben az ábrán látható jelző jelzése?



Milyen jelző látható az ábrán?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható váltójelző jelzésének a jelentése?



Mit jelent az ábrán látható váltójelzőn lévő vörös kör alakú fényjelzés?




Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?



Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek, amit a váltónál helyeztek el?



Felhasználható-e az ábrán látható jelzéssel megjelölt váltó?




Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek, amit a váltónál helyeztek el?



Milyen irányból közlekedhet jármű az ábrán látható jelzéssel megjelölt váltón?



Mi a neve és jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a sárga színű jelzőzászlót függőleges irányban fel-le mozgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a sárga színű jelzőzászlót a test előtt körbeforgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a fehér fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel-le mozgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a fehér fényű jelzőlámpát a test előtt körbeforgatják?



Mi a jelzőbot szerepe?

Hogyan kell Figyelj jelzést adni?

Hogyan kell Lassan jelzést adni?

Hogyan kell jelzősípval adni a Megállj jelzést?

Hogyan kell jelzősípval adni a Vészjelzést?

Hogyan kell jelzősípval adni az Indulás jelzést?

Mi a jelzés neve, és jelentése?

Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?



Forgalmi ismeretek (F.2)

Melyik esetben használhatja mobiltelefonját menet közben?

Melyik esetben folytathat magáncélú beszélgetést mobiltelefonján?

Válassza ki a dohányzással kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Válassza ki az alábbiak közül a járművezetés átadására vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a munkavállalók felelősségével kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Mely pályaszakaszon közlekedhetnek a nem forgalmi járatok legfeljebb 20 km/h sebességgel?

Új építésű pályaszakaszon próbajáráttal közlekedve legfeljebb mekkora sebességgel haladhat a menetrend szerinti közúti vasúti forgalom megindulása előtt?

Kik tartózkodhatnak a tanulójáraton?

Mit értünk tősínek alatt?

Mit értünk a csúcssínek szabályos állása alatt?

Válassza ki a váltó gyökére vonatkozó helyes definíciót!

Mi a váltó csúcssínjeit összekötő rúd szerepe?

Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz szerepe?

Hogyan történhet a mechanikusan rögzített csúcssínű váltók csúcssínjeinek rögzítése?

Ráhaladhat-e a közúti vasúti jármű a csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel ellátott váltóra gyök felől, ha az számára nem megfelelő állásban áll?

Válassza ki a rugós visszacsapó váltóval kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Mi a teendője, ha a kulisszás váltó váltóállító szerkezetébe kulisszarögzítő bilincs került beszerelésre?

Mi értünk a vendégkitérő fogalma alatt?

Legfeljebb mekkora sebességgel haladhat a vendégkitérőn?

Melyek a nem hasítható váltók?

Mi az első teendője váltófelvágás esetén?

Milyen feltételekkel haladhat tovább a felvágott váltón?

Hogyan közlekedhet a felvágott váltón, ha arra az Utasítás szerint jogosult személyektől engedélyt kapott?

Válassza ki az alábbiak közül az eljárásrendet, ha váltó felvágását követően - az Utasítás szerint arra jogosult személyektől kapott engedély alapján - lehaladt a felvágott váltóról!

Milyen feltételekkel tartható fenn a közúti vasúti forgalom felvágott váltón?

Mi a teendője, ha a szerelvény olyan váltót vágott fel, amely biztosított vágányutas biztosítási körzetben fekszik?

Mi a teendője, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek?

Milyen feltételekkel szabad közlekedni olyan váltón, amelynél a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek?

Milyen módon történhet a váltók állítása?

Mikor végezhet járművezető helyszíni kézi váltóállítást olyan váltónál, amelynek állítását a váltó kezelésére beosztott munkavállaló (például tabulátorkezelő) végzi?

Állítástárolós kialakítású váltó esetén be szabad-e haladni a távvezérléssel történő váltóállítás helyére annak ellenére, hogy a váltójelző a váltó elektromos reteszelését jelzi, illetve a váltó előtt, illetve a váltón másik jármű tartózkodik?

Mit jelez a járművezető részére a szánszerkezet közelében elhelyezett, az állítástároló funkcióra figyelmeztető kiegészítő jelzővel megjelölt váltójelző?

Hol kell megállnia járművével, ha az Ön előtt lévő, állítástárolós kialakítású váltón jármű tartózkodik?

Mikor haladhat rá az állítástárolós kialakítású váltó ráfutási szakaszára?

Mi a teendője abban az esetben, ha az állítástárolós kialakítású váltóhoz tartozó ráfutási szakasz

jelzőtábla és a következő váltó csúcscsínje között a váltójelzőn a váltó reteszelését jelző visszajelentés próbaállítás hatására sem jelenik meg?

Mi a teendője abban az esetben, a váltóra történő ráhaladás előtt észleli, hogy csúcscsínnek a tősinhez való simulása nem tökéletes, így a jármű kívánt irányba való terelése nem biztosított?

Hogyan kell alkalmazni a váltón engedélyezett legnagyobb sebességet mind csúccsal szemben, mind gyök felől?

Mi a teendője, ha a hibás vagy összetört áramszedőt alsó végállásáig lehúzni illetve levezérelni nem lehet?

Mi a teendője, a lépcsővilágítás műszaki hibája esetén?

Mely esetekben köteles a járművezető az irányváltó kapcsolót vagy az iránykapcsolót 0 állásba vagy olyan fokozatba állítani, amelyben a jármű nem indítható el?

Legalább milyen hosszban kell működtetnie indulás (ajtózárás) jelző berendezést a távműködtetésű ajtók zárási parancsa előtt?

Mi a teendője, ha a kifogyott homok utántöltése csak telephelyen kiépített homoktöltő berendezéssel lehetséges?

Mi a teendője, ha a forgalomban való részvétel közben bármelyik homokszóró működésképtelenségét állapítja meg?

Mi a teendője, ha a forgalomban való részvétel közben az éberségi berendezés működésképtelenségét állapítja meg?

Mit értünk intenzív fékezés alatt?

Mi az intenzív fékezés jellemzője?

Mi a teendője, ha járművét vészfékezéssel kényszerült lassítani?

Mi a teendője, ha a sínféktörzset a sínfejtől eltávolítani nem lehet (leszakadt, vagy működése nem szüntethető meg)?

Mekkora sebességgel közlekedhet a telephelyek udvari vágányain?

Mekkora sebességgel közlekedhet a kocsiszínek vizsgálóaknával ellátott vágányain, illetve az épületekben fekvő vágányhálózaton?

Válassza ki a kettős megállóhelyekre vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Szükséges-e a megállóhelyről történő elindulás előtt indulás (ajtózárás) jelzést adni abban az esetben, ha a jármű elindulása előtt az ajtók automatikusan bezáródtak?

Köteles-e leszállítani utasait a végállomás leszállóhelyén a forgalmi járatként közlekedő járművéről?

Köteles-e leszállítani utasait a végállomás leszállóhelyén a különjáratként közlekedő járművéről?

Mikor szabad járművel a végállomásról elindulnia?

Mit kell figyelembe vevény, mielőtt járművét a végállomásról elindítja?

Válassza ki a tiltott egyidejű menetekre vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a tiltott egyidejű menetekre vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Lebonyolítható-e egyidejű menet két vágány esetén, amennyiben az összekötővágány mindkét vágányból csúccsal szemben fekvő váltókkal ágazik ki?

Lebonyolítható-e egyidejű menet két vágány esetén, amennyiben az egyik váltó csúccsal szemben, míg a másik váltó gyök felől fekszik a két, azonos irányba haladó jármű számára?

Lebonyolítható-e egyidejű menet két vágány esetén, ha az egyik vágányból történő elágazás vágánykereszteződést létesít a másik vágánnyal?

Lebonyolítható-e egyidejű menet kettőnél több vágány esetén, ha azokban legalább egy menet olyan csúccsal szemben fekvő váltót érint, amely kapcsolatot létesít a többi menet vágányával?

Mi a teendője, ha észleli, hogy részére az elsőbbséggel nem rendelkező jármű vezetője nem biztosít áthaladási elsőbbséget?

Válassza ki a főjelző Tilos a továbbhaladás jelzése melletti elhaladásra vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a főjelző használhatatlansága esetén követendő eljárást!

Válassza ki a távvezérelt váltóval függésben álló főjelző használhatatlansága esetén követendő eljárást!

Válassza ki, milyen feltételekkel szabad a váltóra ráhaladni, ha a váltóval kapcsolatos egyéb jelző

használatatlan!

Mit kell figyelembe venni, ha olyan váltón halad át, amelynél a váltóval kapcsolatos egyéb jelző használatatlan?

Hogyan kell elhaladni a vágányhoz közel elhelyezkedő tárgy mellett?

Válassza ki, hogy mely esetben kell a járművét fedeznie!

Válassza ki az előírt útvonaltól történő eltérésre vonatkozó előírást!

Mi a teendője, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz szintje a sínkorona felett meghaladta a 10 centiméteres magasságot, illetve ha a vízmagasságot a járművezető a vízzel elöntött pályaszakasz teljes hosszán nem tudja megállapítani?

Mi a teendője, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz szintje a sínkorona felett nem éri el a 10 centiméteres magasságot?

Válassza ki a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál történő tolásra vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál történő tolásra vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Amennyiben a munkavezeték-szakadás helyén a leszakadt munkavezeték a földhöz, a jármű kocsiszekrényéhez vagy felsővezeték tartó oszlophoz ér, milyen feltétel esetén szabad a járművet a járművezetőnek és az utasoknak elhagyniuk?

Mi a teendője, ha a jármű a vágányvég záró tuskókon vagy keresztirányú tömbsínen túlfutott?

Kell-e intézkedést kérjen, ha járműve vágányvég záró szerkezetnek ütközik?

Mikor szabad járművét a végállomásról elindítsa?

Mi a teendője, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz az életmentő alsó szélét vagy a sínkorona feletti 10 centiméter magasságot meghaladja?

Vontatás esetén milyen feltételeknek kell megfeleljen a vontatott járművön tartózkodó munkavállalónak?

Kinek kell bejelenteni, ha járművén tűz keletkezett?

Mi a teendője utasrosszullét esetén?

Hogyan közlekedhet tovább, ha a szerelvény elejének illetve végének megjelölésére szolgáló fényforrása nem működik?

Mi a teendő, ha a szerelvénybe tartozó valamelyik kocsinak az utastéri világítása teljes egészében nem működik?

Mi a teendő ha a szerelvényen a lépcsővilágítás nem működik?

Milyen feltételek mellett kapcsolható vissza a vontatómotorok áramkörében lévő túláramvédő berendezés?

Mi a teendő, ha a vontatómotorok áramkörében lévő túláramvédő berendezés ismételt bekapcsolását már nem szabad alkalmazni?

Mi a teendője a járművezetőnek, ha a vezetőfülkét elhagyja?

Mi a teendő, ha a közlekedésben résztvevők figyelmeztetésére szolgáló hangjelző berendezés nem működik?

Mi a teendő, ha a közúti forgalomban való részvétel közben a visszapillantó berendezés használhatatlanná válik, más módon pedig nem tud az utasok le-és felszállásáról meggyőződni?

Mi a teendő, ha az egyedi ajtónyitással felszerelt szerelvény ajtónyitó- vagy leszállásjelző berendezése nem működik?

Mi a teendő, ha a szerelvényen a jobb első ajtó nem működik?

Mi a teendő, ha szerelvény ugyanazon oldalán több ajtó nem működik?

Válassza ki, hogy a veszély esetét kivéve hol tilos a homokszóró használata?

Válassza ki, hogy a veszély esetét kivéve hol tilos a homokszóró használata?

Mi a teendő, ha a közúti forgalomban való részvétel közben a homokszóró nem működik?

Mi a teendő, ha a közúti forgalomban való részvétel közben a szélvédő bepárásodik, de a páramentesítő nem működik?

Mi a teendő, ha a közúti forgalomban való részvétel közben eső vagy hó esik, de az ablaktörlő nem működik?

Hogyan kell a szerelvényt megállítani, ha a szerelvényen lévő vészjelzővel menet közben adnak jelzést?

Mi a teendő, ha a közúti forgalomban való részvétel közben a vészjelző nem működik?

Mi a teendő, ha a közúti forgalomban való részvétel közben az utastéri vészfék nem működik?

Mi a teendő, ha a közúti forgalomban való részvétel közben az ajtó vésznyitó vagy az utastéri vészfék működtetésének hatására a szerelvény megállt?

Mi a teendő, ha a hangerősítő vagy az utas tájékoztató berendezés nem működik?

Mi a teendő, ha a vezetőfülke ajtaja nem csukható be?

Vezetőfülke nélküli oldalról vezetett, szükségmenetben közlekedő motorkocsikon utas...

Milyen feltételek mellett tartózkodhat a járművezetőn kívül egy másik személy is a vezetőfülkében?

Válassza ki a felsorolásból azokat a tényezőket, amelyeket mindig figyelembe kell venni a szerelvény fékezésekor?

Milyen feltételekkel tekinthető az üzemi fékberendezés működőképesnek?

Mire kell figyelni az üzemi fékezés során a fékezőerő megválasztásakor?

Hogyan közlekedhet tovább, ha az üzemi fékberendezés nem működik hatásosan?

Hogyan közlekedhet tovább, ha az üzemi fékberendezés nem működik hatásosan, és a sínféket a szerelvénybe tartozó egyik kocsin sem tudja működésbe hozni?

Milyen feltételekkel tekinthető a rögzítőfék működőképesnek?

Mi a teendő, ha a rögzítőféket a rendelkezésére álló eszközökkel nem tudja teljesen feloldani?

Mi a teendő, ha a szerelvény egyik kocsija a rögzítőfékkel nem befékezhető, mert a rögzítőfék működésképtelenné vált?

Mi a teendő, ha az egy kocsiból álló „szóló” szerelvény a rögzítőfékkel nem befékezhető, mert a rögzítőfék működésképtelenné vált?

Mi a teendő, ha a sínfék a közúti forgalomban való részvétel közben azért válik működésképtelenné, mert a sínféktörzsek nem tapadnak a sínfejre?

Milyen kötelezettsége van a járművezetőnek vészfékezést követően?

Mekkora követési távolságot kell tartani az elől haladó szerelvény mögött?

Mikor szükséges az általános előírásokhoz képest nagyobb követési távolságot tartani?

Hogyan kell megközelíteni az előttünk lévő, két megállóhely között álló szerelvényt?

Milyen távolságra szabad – általában – megközelíteni a megállóhelyen, illetve a két megállóhely között az előttünk álló szerelvényt?

Milyen távolságra és hogyan szabad megközelíteni a kettős megállóhelyre elsőként beállt szerelvényt?

A megállóhelyen megállásra nem kötelezett járatok a megállóhely jelzőtábla mellett úgy haladhatnak el, hogy a jármű elejének a sebessége a jelzőtábla mellett való elhaladás esetén nem lehet nagyobb, mint:

Melyik esetben szabad az előttünk álló szerelvényt 1-2 méterre megközelíteni?

Melyik esetben szabad az előttünk álló szerelvényt 1-2 méterre megközelíteni?

Melyik esetben szabad az előttünk álló szerelvényt 1-2 méterre megközelíteni?

Válassza ki az utasok le- és felszállására vonatkozó helyes állítást!

Mikor adhat engedélyt a járművezető az utasok le- és felszállására a megállóhelyen kívül?

Hogyan kell a szerelvény indítását majd további gyorsítását végezni?

Mi a következő teendője, ha a szerelvény indításakor az ajtókat becsukta és az ajtók zárt állapotáról a szerelvény típusától függő visszajelzést kapott?

Melyik esetben szabad megállás nélkül továbbhaladni, ha a főjelzőn Tilos a továbbhaladás jelzés látható?

Melyik esetben szabad megállás nélkül továbbhaladni, ha a főjelzőn Tilos a továbbhaladás jelzés látható?

Hogyan kell megközelíteni azt a helyet, ahol a szerelvény áthaladását két lámpából álló fényjelző

készülék (közúti fedezőjelző) biztosítja?

Hogyan kell áthaladni az útkereszteződésen, ahol a szerelvény áthaladását két lámpából álló fényjelző készülék (közúti fedezőjelző) biztosítja, de annak ellenőrző fénye nem világít?

Miről tájékoztat a főjelző után elhelyezett ellenőrzőjelző sárga fénye?

Ha a forgalmat az egyvágányú pályaszakaszon jelzőbot segítségével bonyolítják le, akkor a forgalmi kitérőkben, illetve a kétvágányú pályaszakasz kezdeténél:

Melyik vágányra kell ráhaladni a szerelvénnel, ha az egyvágányú pályát elhagyva, kétvágányú pályán közlekedik tovább?

Mi a teendő, ha az egyvágányú pályaszakaszon az ellenirányból közlekedő jármű a menetrendben meghatározott időben nem érkezik meg?

Mi a teendője, ha az egyvágányú pályán a forgalmat biztosító jelzőberendezés üzemképtelenné válik?

Mekkora sebességgel közlekedhet azon a pályaszakaszon, ahol a sínek alátámasztását szolgáló keresztaljak cseréjét pályamunkások végzik?

Felbontott pályaszakaszon, ha a munkások nem hagyják el az úrszerelvényt, tőlük legalább:

Melyik esetben kell a szerelvényt fedezni?

Hogyan kell végrehajtani a szerelvény fedezését?

A nyitott kocsisín kapun történő áthaladás előtt:

Hogyan kell megválasztani a sebességet a kocsisín kapun történő áthaladáskor?

Hogyan kell az összetorlódott szerelvényeket elindítani, majd gyorsítani?

Mekkora sebességgel szabad a helytelen vágányon közlekedni?

Amennyiben a pálya a párhuzamos közúti forgalomtól fizikailag el van választva, úgy csak a megállóhelyekre történő érkezéskor és az útátjárókban kell legfeljebb:

Mi a teendő, ha a szerelvény műszaki hiba miatt önerejéből nem képes tovább közlekedni?

Milyen jelzést ad a tolt szerelvény vezetője a tolás megkezdésének jelzésére?

Milyen jelzést ad a tolt szerelvény vezetője a tolás folytatásának jelzésére?

Mekkora sebességgel történhet a szerelvény tolása?

Mi az egyik teendője, ha szerelvényszakadás következik be?

Mikor engedheti fel ismét az áramszedőt, ha a hibás munkavezeték alatt lehúzott áramszedővel, lendülettel haladt át?

Mikor kell jelenteni a hálózati feszültség kimaradását?

Melyik esetben kell a szerelvény üzemelő áramszedőjét lehúzni és lekötni vagy levezérelni, ha a hálózati feszültség kimaradását tapasztalja?

Mi az egyik teendője, jármű kisiklás elterelődés esetén?

Mi az egyik teendője, jármű kisiklás elterelődés esetén?

Mi az egyik teendője, jármű kisiklás elterelődés esetén?

Mi a teendő, ha az utas rosszul lesz a szerelvényen?

Hogyan kell eljárni, ha a szerelvényen olyan mérvű szennyeződés van, ami miatt az utasok további szállítása nem megengedhető?

Hogyan kell eljárni, ha ablaktörés miatt az utasok további szállítása veszéllyel járna?

Mi az egyik teendője a szerelvények összecsatolása előtt?

Melyik oldalon kell kilépnie a járművek közül annak a munkavállalónak, aki a járművek összecsatolásakor oda belépett?

Melyik esetben nem kell a járművet azonnal megállítani, ha azon tűz keletkezik?

Melyik esetben kell a rendőrhatalóságot értesíteni és a helyszínen megvárni?

Mi az egyik teendője, ha a járművön utazó személy ruházata a szerelvényen található hiba miatt megrongálódik?

Mi az egyik teendője, ha az utas elhagyott tárgyat ad át Önnek?

Mikor köteles jelenteni, ha a szolgálat ellátása közben rosszul lett?

Mi a további teendője, ha a szerelvényen keletkezett tüzet sikeresen eloltotta?
Mi a teendője, ha a jármű tolásakor megállóhelyre halad be?
Válassza ki, hogy melyik járműmozgás nem minősül helytelen vágányon történő közlekedésnek?
Válassza ki az alábbiak közül az eljárásrendet, ha váltó felvágását követően – az Utasítás szerint arra jogosult személyektől kapott engedély alapján – lehaladt a felvágott váltóról!

KRESZ I.(szöveges)

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy...
Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak?
Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!
Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek?
Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban?
Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre képes állapotban!
Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét?
Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást!
Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is jogosult!
Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra?
Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" jelzőtábla hatálya?
Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő útkereszteződés kezdete?
Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között?
Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet?
Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet?
Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet?
Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet?
Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó piros fénnel jelez?
A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnel jelez. Mi a jelzés értelme?
A fény - és fénysorompóval együtt biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, ha...
A teljes sorompóval biztosított vasúti átjárón a továbbhaladást engedélyezi, ...
A vasúti átjáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzemzavarát jelzi, ha...
Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre lépés veszélytelenségéről?
Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége?
Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége?
Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie?
Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán?
Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt!
Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, illetőleg arról leszállni...
Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, ha...
A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, ha...
Mikor nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője?
Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője?
Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos?
Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos elinduló járműnek minősül?

A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének ...

A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy ...

Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak követésekor?

Aki járművel irányt változtat köteles ...

Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást!

A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben ...

A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben ...

Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást!

Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét?

Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt!

Elsőbbséget kell adni ...

Elsőbbséget kell adni ...

Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve közvetlenül előtte?

Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok (bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott?

A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e előzni?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik?

Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében megelőzni?

Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél megáll. Mi az Ön teendője?

Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe venni?

Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a villamospályán?

Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a villamospályán?

Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá?

Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad?

Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője?

Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek?

Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk?

Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a megkülönböztető fényjelzést használó álló jármű mellett?

A megkülönböztető jelzéseket használó járművet ...

Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket használó jármű mögött?

Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani?

Mikor kell az álló járművet kivilágítani?

Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese?

Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese?

Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot szállító jármű?

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...


Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...


Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, ...


Melyik jármű minősül irányváltoztatónak az ábrán látható helyzetben?(JPEG.03.)




Melyik jármű minősül irányváltótónak az ábrán látható helyzetben?(JPEG.04.)




Milyen kötelezettsége van az ábrán látható helyzetben a "V" jelű villamos vezetőjének?(JPEG.05.)




Elhaladhat-e a "V" jelű villamossal a forgalmi okból álló helyzetben lévő "A" jelű jármű mellett?(JPEG.06.)




Van-e elsőbbségadási kötelezettsége az ábrán látható helyzetben a „V” jelű villamos vezetőjének?(JPEG.07.)




Van-e elsőbbségadási kötelezettsége az ábrán látható helyzetben a "V" jelű villamos vezetőjének?(JPEG.08.)




Megfelelő helyre sorolt be az ábrán látható "A" jelű jármű vezetője?(JPEG.09.)




Megfelelő helyre sorolt be az ábrán látható "A" jelű jármű vezetője?(JPEG.10.)




Megfelelő helyre sorolt be az ábrán látható "A" jelű jármű vezetője?(JPEG.11.)




Számítania kell-e az ábrán látható helyzetben a "V" jelű villamos vezetőjének az előzést végrehajtó "A" jelű személygépkocsira?(JPEG.12.)




Ráhajthat-e a villamospályára előzés céljából az ábrán látható helyzetben az "A" jelű személygépkocsi?(JPEG.13.)




Haladhat-e folyamatosan az "A" jelű személygépkocsi az ábrán látható helyzetben a villamospályán?(JPEG.14.)




Megfelelő helyre sorolt be az ábrán látható "A" jelű személygépkocsi vezetője?(JPEG.15.)




Megfelelő helyre sorolt be az ábrán látható, balra kanyarodási szándékát jelző, "A" jelű személygépkocsi vezetője?(JPEG.16.)




Hogyan kell az ábrán látható járművekkel megközelíteni a vasúti átjárót?(JPEG.17.)




Hogyan kell az ábrán látható járművekkel áthaladni a vasúti átjárón?(JPEG.18.)




Megelőzheti-e az ábrán látható "V" jelű villamossal az "M" jelű mentő gépkocsit? (JPEG.19.)




Elsőbbséget kell-e adni az ábrán látható forgalmi helyzetben a "GY" jelű gyalogosok részére?(JPEG.20.)



Behajthat-e az ábrán látható forgalmi helyzetben az "M" jelű munkagép a megállóhelyek közötti területre?(JPEG.21.)




Alkalmas-e az ábrán látható úttest a párhuzamos közlekedésre?(JPEG.22.)




Behajthat-e az ábrán látható forgalmi helyzetben a "VP" jelű villamospótló autóbusz a megállóhelyek


közötti területre?(JPEG.23.)




Milyen szabályok szerint közlekedhetnek a járművek az ábrán látható forgalmi helyzetben?(JPEG.24.)




Válassza ki az ábrán látható "GY" jelű gyalogosokra vonatkozó helyes állítást!(JPEG.25.)




Melyik járműre vonatkozik az ábrán látható jelzőtábla jelzése?(JPEG.26.)




Mit jelez az ábrán látható jelzőtábla a villamos vezetőjének?(JPEG.27.)




Mit jelez az ábrán látható jelzőtábla a villamos vezetőjének?(JPEG.28.)




Mit jelez az ábrán látható jelzőtábla a villamos vezetőjének?(JPEG.29)




Melyik jármű haladhat tovább elsőként az ábrán látható forgalmi helyzetben?(JPEG.30.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.31.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.32.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.33.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.34.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.35.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.36.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.37.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét!(JPEG.38.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.39.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.40.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! JPEG.41.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.42.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.43.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.44.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.45.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.46.)




Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.47.)



Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.48.)



Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.49.)



Válassza ki az ábrázolt forgalmi helyzetben a résztvevők szabályos áthaladási sorrendjét! (JPEG.50.)

