

INFRASTRUKTÚRA: FORGALMI DISZPÉCSER (F.1-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) 2016

Jelzési ismeretek (F.1)

Hová terjed ki az utasítás hatálya?

Kinek kell az utasítást ismernie, alkalmaznia?

Kinek, hogyan kell kiadnia Végrehajtási utasítást?

Mikor kell kiadni kezelési szabályzatot?

Mit nevezünk jelzőknek?

Mit nevezünk jelzőeszközöknek?

Mit nevezünk kétes jelzésnek?

Eltérő értelmű egyidejű jelzések esetén mit kell figyelembe venni?

Hogyan csoportosítjuk a jelzőket forgalmi szempontból?

Mi a jelzési kép jelentése?



Mi a jelentése az alábbi jelzési képnek?



Mi a jelzés jelentése?



Mit értünk fonódó vágányok alatt?

Mit értünk járműmegfutamodás alatt?

Mit értünk megcsúszási pályaszakasz alatt?

Mit értünk oldalvédelem alatt?

Mit értünk a pilóta fogalma alatt?

Mit értünk a ráfutási szakasz fogalma alatt?

Hol helyezkedik el a ráfutási szakasz?

Mit értünk a váltóhasítás fogalma alatt?

Mit értünk a váltófelvágás fogalma alatt?

Mit értünk a váltó védőállása fogalom alatt?

Hogyan kell a jelzőket elhelyezni?

Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?

Mi a jelzékép jelentése?

Mi a jelentése az alábbi jelzéképnek?

Mi a jelentése az alábbi jelzéképnek?

Mikor kell kézi váltóállítást alkalmazni az alábbiak közül?

Mi a jelentése az alábbi jelzéképnek?



Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Mi a jelzés jelentése, ha a megállóhely jelzőtábla alatt az ábrán látható kiegészítő táblát látja?

Meg kell-e jelölni Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó jelzőtáblával a biztosított vágányutas biztosítási körzetben lévő, mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltókat?

Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a tábla jelentése?



Hol kell a Megállj! jelzés táblát elhelyezni?

Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Válassza ki a Villamosszerelvénny állj! jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Mi a tábla jelentése?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Válassza ki a Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki a Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki a Technikai figyelmeztető jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki az alábbi Érvénytelen főjelzőre vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki az alábbi Időszakosan érvénytelenített főjelzőre vonatkozó helyes állítást!

Mi a jelentése a kézzel adott Lassan jelzésnek?

Mely hallható jelzőeszközzel adható Lassan jelzés?

Mely hallható jelzőeszközzel adható Megállj jelzés?

Válassza ki a helyes állítást Indulásjelzésre vonatkozóan!

Válassza ki a jelzőtábla kombináció jelentését!

Mi a teendő, ha a váltóhoz tartozó, a járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető jelzőn érvénytelenítő jelzést helyeztek el?

Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Hogyan kell értelmezni az ábrán látható jelző jelzését?



Mi a jelzési kép jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Az ábrán látható jelzőt egy főjelző után helyezték el. Mit jelent ebben az esetben az ábrán látható jelző jelzése?



Az ábrán látható jelzőt egy útkereszteződés előtt helyezték el, ahol az egyéb közúti járművek forgalmát két lámpából álló fényjelző készülék (közúti fedezőjelző) szabályozza. Mit jelent ebben az esetben az ábrán látható jelző jelzése?



Milyen jelző látható az ábrán?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható váltójelző jelzésének a jelentése?



Mit jelent az ábrán látható váltójelzőn lévő vörös kör alakú fényjelzés?




Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?




Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek, amit a váltónál helyeztek el?



Felhasználható-e az ábrán látható jelzéssel megjelölt váltó?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek, amit a váltónál helyeztek el?



Milyen irányból közlekedhet jármű az ábrán látható jelzéssel megjelölt váltón?



Mi a neve és jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a sárga színű jelzőzászlót függőleges irányban fel-le mozgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a sárga színű jelzőzászlót a test előtt körbeforgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a fehér fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel-le mozgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a fehér fényű jelzőlámpát a test előtt körbeforgatják?



Mi a jelzőbot szerepe?

Hogyan kell Figyelj jelzést adni?

Hogyan kell Lassan jelzést adni?

Hogyan kell jelzősípval adni a Megállj jelzést?

Hogyan kell jelzősípval adni a Vészjelzést?

Hogyan kell jelzősípval adni az Indulás jelzést?

Mi a jelzés neve, és jelentése?



Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?



Forgalmi ismeretek (F.2)

Melyik esetben használhatja mobiltelefonját menet közben a járművezető?

Melyik esetben folytathat magáncélú beszélgetést mobiltelefonján a járművezető?

Válassza ki a dohányzással kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Válassza ki az alábbiak közül a járművezetés átadására vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a munkavállalók felelősségével kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Hogyan kell eljárni, ha a munkavállaló jelezte, hogy nem váltották le a szolgálati beosztásban megjelölt és időben?

Ismertesse az utasítások kiadására, vonatkozó helyes állítást!

Milyen szabályok vonatkoznak az írásbeli rendelkezés kiadására?

Mit kell ellenőrizni a járművezetőnél az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségével kapcsolatban?

Aki nincs szolgálatban, vagy más szolgálati ághoz tartozik, az mikor végezhet munkát?

Mit tartalmaz a menetrend?

Mely pályaszakaszon közlekedhetnek a nem forgalmi járatok legfeljebb 20 km/h sebességgel?

Új építésű pályaszakaszon a próbajárat legfeljebb mekkora sebességgel haladhat a menetrend szerinti közúti vasúti forgalom megindulása előtt?

Kik tartózkodhatnak a tanulójáraton?

Mit értünk tősínek alatt?

Mit értünk a csúcssínek szabályos állása alatt?

Válassza ki a váltó gyökére vonatkozó helyes definíciót!

Mi a váltó csúcssínjeit összekötő rúd szerepe?

Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz szerepe?

Hogyan történhet a mechanikusan rögzített csúcssínű váltók csúcssínjeinek rögzítése?

Ráhaladhat-e a közúti vasúti jármű a csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel ellátott váltóra gyök felől, ha az számára nem megfelelő állásban áll?

Válassza ki a rugós visszacsapó váltóval kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Ha a kulisszás váltó váltóállító szerkezetébe kulisszarögzítő bilincs került beszerelésre, mikor kell a bilincset visszahajtani?

Mit értünk a vendégkitérő fogalma alatt?

Legfeljebb mekkora az engedélyezett sebesség a vendégkitérőn?

Melyek a nem hasítható váltók?

Mikor, és milyen feltételekkel haladhat tovább a felvágott váltóról a járművezető?

Válassza ki az alábbiak közül az eljárásrendet, ha váltó felvágását követően - a szerelvény lehaladt a felvágott váltóról!

Milyen feltételekkel tartható fenn a közúti vasúti forgalom felvágott váltón?

Mi a teendő, ha a szerelvény olyan váltót vágott fel, amely biztosított vágányutas biztosítási körzetben fekszik?

Mi a teendő, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek?

Milyen feltételekkel szabad engedélyezni a közlekedést olyan váltón, amelynél a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek?

Milyen módon történhet a váltók állítása?

Az alábbiak közül melyik minősül helyszíni kézi váltóállításnak?

Mikor végezhet járművezető helyszíni kézi váltóállítást olyan váltónál, amelynek állítását a váltó kezelésére beosztott munkavállaló (például tabulátorkezelő) végzi?

Mit jelez a szánszerkezet közelében elhelyezett, az állítástároló funkcióra figyelmeztető kiegészítő jelzővel megjelölt váltójelző?

Hol kell megállni a járműnek, ha az állítástárolós kialakítású váltón jármű tartózkodik?

Mikor haladhat rá a követő jármű az állítástárolós kialakítású váltó ráfutási szakaszára?

Milyen kötelezettsége van a járművezetőnek abban az esetben, ha az állítástárolós kialakítású váltóhoz tartozó ráfutási szakasz jelzőtábla és a következő váltó csúcscsínje között a váltójelzőn a váltó reteszelését jelző visszajelentés próbaállítási hatására sem jelenik meg?

Mi a teendő, ha a járművezető észlelte, hogy a hibás vagy összetört áramszedőt alsó végállásáig lehúzni illetve levezérelni nem lehet?

Mely esetekben köteles a járművezető az irányváltó kapcsolót vagy az iránykapcsolót 0 állásba vagy olyan fokozatba állítani, amelyben a jármű nem indítható el?

Legalább milyen hosszban kell a járművezetőnek működtetnie indulás (ajtózárás) jelző berendezést a távműködtetésű ajtók zárási parancsa előtt?

Mi a járművezető kötelezettsége, ha a szerelvényből kifogyott a homok, és utántöltése csak telephelyen kiépített homoktöltő berendezéssel lehetséges?

Mi a járművezető kötelezettsége, ha a forgalomban való részvétel közben bármelyik homokszóró működésképtelenségét állapítja meg?

Mi a járművezető kötelezettsége, ha a forgalomban való részvétel közben az éberségi berendezés működésképtelenségét állapítja meg?

Mi a járművezető kötelezettsége, ha járművét vészfékezéssel kényszerült lassítani?

Mi az eljárás, ha a sínféktörzset a sínfejtől eltávolítani nem lehet (leszakadt, vagy működése nem szüntethető meg)?

Mekkora sebességgel közlekedhet a szerelvény a telephely udvari vágányain?

Milyen kötelezettsége van járművezetőnek a kettős megállóhelyeken?

Köteles-e leszállítani utasait a végállomás leszállóhelyén a forgalmi járatként közlekedő járművezető?

Köteles-e leszállítani utasait a végállomás leszállóhelyén a különjáratként közlekedő járművéről?

Mikor szabad járművezetőnek a végállomásról elindulnia?

Mit kell figyelembe vennie a járművezetőnek, mielőtt járművét a végállomásról elindítja?

Válassza ki a tiltott egyidejű menetekre vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Tiltott az egyidejű menet, ha két jármű egyidejűleg egymás mellett halad el két- vagy több vágány olyan vágánykapcsolatain, amelyekben legalább egy menet olyan csúccsal szemben fekvő váltót érint, amely kapcsolatot létesít a többi menet vágányával, kivéve, ha...

Lebonyolítható-e egyidejű menet két vágány esetén, amennyiben az összekötővágány mindkét vágányból csúccsal szemben fekvő váltókkal ágazik ki?

Lebonyolítható-e egyidejű menet két vágány esetén, amennyiben az egyik váltó csúccsal szemben, míg a másik váltó gyök felől fekszik a két, azonos irányba haladó jármű számára?

Lebonyolítható-e egyidejű menet két vágány esetén, ha az egyik vágányból történő elágazás vágánykereszteződést létesít a másik vágánnyal?

Lebonyolítható-e egyidejű menet kettőnél több vágány esetén, ha azokban legalább egy menet olyan csúccsal szemben fekvő váltót érint, amely kapcsolatot létesít a többi menet vágányával?

Mikor, és hogyan haladhatja meg a járművezető a főjelző Tilos a továbbhaladás jelzését?

Mi a járművezető kötelezettsége a főjelző használhatatlansága esetén?

Válassza ki, milyen feltételekkel szabad a járművezetőnek a váltóra ráhaladni, ha a váltóval kapcsolatos egyéb jelző használhatatlan!

Válassza ki az előírt útvonaltól történő eltérésre vonatkozó előírást!

Mi a teendő, ha a vízzel elöntött pályaszakasz teljes hosszán nem tudja megállapítani a víz szintjének sínkorona feletti magasságát?

Mi az eljárás, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz szintje a sínkorona felett nem éri el a 10 centiméteres magasságot?

Mi az eljárás, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz az életmentő alsó szélét vagy a sínkorona feletti 10 centiméter magasságot meghaladja?

Válassza ki a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál történő tolásra vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a járművezető közreműködésével állított elektromos váltóknál történő tolásra vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Vontatás esetén milyen feltételeknek kell megfelelnie a vontatott járművön tartózkodó munkavállalónak?

Amennyiben a munkavezeték-szakadás helyén a leszakadt munkavezeték a földhöz, a jármű kocsiszekrényéhez vagy felsővezeték tartó oszlophoz ér, milyen feltétel esetén szabad a járművet a járművezetőnek és az utasoknak elhagyniuk?

Mi az eljárás, ha a jármű a vágányvég záró tuskókon vagy keresztirányú tömbsínen túlfutott?

Kinek kell bejelenteni, ha járművön tűz keletkezett?

Határozza meg a kétéltű jármű fogalmát!

Mikor közlekedhetnek a kétéltű járművek a vasúti pályán?

Kik tartózkodhatnak a kétéltű járművön?

Mennyi a maximális sebessége közúti vasúti pályán a kétéltű járműnek?

Hogyan kell eljárni, ha a kétéltű jármű, kisiklik?

A Kétéltű járművekkel a közúti vasúti vágányra mikor szabad ráállni, illetve azt elhagyni?

A közúti vasúti vágányra történő ráállásnak, illetve a vágány elhagyásának hol kell történnie?

Mikor kell használni a figyelmeztető jelzést adó sárga villogó lámpát?

Milyen szabályokat kell alkalmazni a kétéltű járművek saját erőforrásához, fékrendszeréhez köthető berendezéseinek kezelésé és a meghibásodásuk esetén?

Ki vezethet Közúti vasúti vágányon villamos üzemű és nem villamos üzemű, csak sín pályás munkagépet?

Hogyan kell szabályozni a (munkagépek) közlekedését - mind a villamos üzeműt, mind a nem villamos üzeműt?

A kételtű járművek meddig minősülnek munkagépnek?

Teherjáraton a járművezetőn kívül mikor kell lenni egy kísérőnek is?

Kik tartózkodhatnak az anyagszállító járaton?

Sín, illetve más hosszú tárgy szállítása esetén hány darab speciális szállító eszközt kell a mozdonyhoz kapcsolni?

Menetközben a kísérőnek hol kell tartózkodnia?

A járműkísérő az a személy, aki...

Válassza ki a helyes állítást!

Hogyan kell beállítani a haladási irányra érzékeny áramszedőt?

A jármű haladási irányának megváltoztatása esetén az áramszedőt át kell fordítani:

Válassza ki a helyes állítást az áramszedő átfordítással kapcsolatban!

Amikor az áramszedő átfordítás csak menet közben végezhető el,

Milyen kötelezettsége van a járművezetőnek az áramszedő átfordítás alatt?

Áramszedő átfordítása esetén a vontatómotorok menetáramát csak akkor szabad újra bekapcsolni, ha

Amennyiben a haladási irányra érzékeny áramszedőt a munkavezeték magassága miatt sem álló helyzetben, sem menet közben nem lehet átfordítani, de a haladási irányt meg kell változtatni, akkor:

Ha előre álló áramszedővel kell haladni az átfordításra alkalmas helyig, akkor:

Válassza ki a helyes állítást az ikerkocsival kapcsolatban!

Az ikerkocsin A menetirány szerinti első áramszedővel való közlekedés lehetetlenné válása esetén:

Mikor szabad bekapcsolni a kézikapcsolót?

Mikor kell a kézikapcsolót kikapcsolni?

Mikor, és kinek kell bekapcsolni a jármű világítását?

Mikor kell üzemképtelennek tekinteni az indulásjelző berendezést?

Válassza ki a visszapillantó tükörrel kapcsolatos helyes állítást!

Válassza ki a helyes állítást a Lecsapó ajtók és keretajtókkal kapcsolatban!

Válassza ki a tolóajtók kezelésével kapcsolatos helyes állítást!

Válassza ki a helyes állítást! ha a közlekedésre igénybevett útvonalon a járműnek mindig ugyanazon oldalán történik a le- és felszállás,

Válassza ki a helyes állítást a Ha a közlekedésre igénybevett útvonalon a le- és felszállás a járműváltakozó oldalán történik,

Válassza ki a helyes állítást az ajtókkal kapcsolatban!

Válassza ki a helyes állítást a téli ajtókkal kapcsolatban!

Válassza ki a helyes állítást a megállóhelyen tartózkodással kapcsolatban!

Válassza ki a helyes állítást a villamosbiztonsági fékkel kapcsolatban!

Milyen kötelezettsége van a járműkísérőnek Kézi működtetésű ajtókkal ellátott járművön, ha már megadta az indulásjelzést?

Válassza ki a helyes állítást a kettős megállókkal kapcsolatban!

Válassza ki a végállomáson a visszafogásra vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki a helyes állítást az utasok megszólításával kapcsolatban!

Mikor kell ellenáramot használni?

Mi az eljárás, ha a villamos biztonsági fék a forgalomban való részvétel közben üzemképtelenné válik, de a jármű többi fékberendezése üzemképes?

Mi a villamosbiztonsági fék feladata?

Mi a biztonsági légfék feladata?

Hogyan kell közlekedni kényszermeghajtású légsűrítővel felszerelt járművel?

a nyitott vezetőállású jármű vezetőállásait védőkorláttal lehet körülvenni, kinek kötelessége ezt kezelni?

Hogyan kell kezelni a járművezető által el nem foglalt – üzemképes vezetőállás védőkorlátját?

Mit kell ellenőrizni az elzárócsapoknál?

Hogyan kell elhelyezni a biztonsági láncot?

Válassza ki a helyes állítást a vészcsap lánc szabályos elhelyezésével kapcsolatban!

Ki köteles menetközben a biztonsági légtartály levegőnyomásának állandósításáról gondoskodni?

Válassza ki az Indulásjelzésre vonatkozó helyes állítást!

Menetközben a kísérőnek hol kell tartózkodnia a mozdonnyal való közlekedés esetén?

Meddig érvényes a szóbeli vagy írásbeli rendelkezés?

Ha a munkavállaló intézkedésre jogosult vezetőjétől olyan utasítást kap, mely megítélése szerint az érvényben lévő jogszabályokkal, az Utasítással, vagy társasági előírásokkal ellentétes, akkor köteles erre a figyelmet felhívni. Ha az intézkedésre jogosult vezető továbbra is ragaszkodik az utasítás végrehajtásához, akkor:

Kié a felelősség, ha mely megítélése szerint az érvényben lévő jogszabályokkal, az Utasítással, vagy társasági előírásokkal ellentétes, „utasítást kapott és azt végrehajtja?

Mikor szabad engedélyt adni helytelenirányú közlekedésre?

Mikor nem kell a helytelen vágányon történő közlekedéshez munkáját közvetlenül irányító személy engedélye?

Ha a jármű a szabályos indítási műveletek elvégzése ellenére sem indul el, járművezető a hibát nem tudja megszüntetni, akkor:

Közlekedési ismeretek (KRESZ)

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy...

Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak?

Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!

Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek?

Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban?

Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre képes állapotban!

Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét?

Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is jogosult!

Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra?

Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" jelzőtábla hatálya?

Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő útkereszteződés kezdete?

Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között?

Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet?

Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet?

Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet?

Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet?

Mit jelent, ha a fénySOROMPÓ két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó piros fénnel jelez?

A fénySOROMPÓ alsó lámpája villogó fehér fénnel jelez. Mi a jelzés értelme?

A fény - és félsOROMPÓVAL együtt biztosított vasúti áTjárón a továbbhaladást engedélyezi, ha...

A teljes sorOMPÓVAL biztosított vasúti áTjárón a továbbhaladást engedélyezi, ...

A vasúti áTjáró biztosítására szolgáló fénySOROMPÓ üzemzavarát jelzi, ha...

Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre lépés veszélytelenségéről?

Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége?

Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége?

Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie?

Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán?

Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt!

Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, illetőleg arról leszállni...

Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, ha...

A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, ha...

Mikor nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője?

Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője?

Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos?

Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos elinduló járműnek minősül?

A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének ...

A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy ...

Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak követésekor?

Aki járművel irányt változtat köteles ...

Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást!

A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben ...

A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben ...

Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást!

Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét?

Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt!

Elsőbbséget kell adni ...

Elsőbbséget kell adni ...

Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve közvetlenül előtte?

Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok (bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott?

A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e előzni?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik?

Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében megelőzni?

Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél megáll. Mi az Ön teendője?

Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe venni?

Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a villamospályán?

Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a villamospályán?

Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá?

Mi a teendő, ha a vasúti átkelőben járműve elakad?

Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője?

Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek?

Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk?

Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a megkülönböztető fényjelzést használó álló jármű mellett?

A megkülönböztető jelzéseket használó járművet ...

Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket használó jármű mögött?

Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani?

Mikor kell az álló járművet kivilágítani?

Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese?

Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese?

Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot szállító jármű?

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal