

INFRASTRUKTÚRA: VÁLTÓÓR (F.1-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) 2016

Jelzési ismeretek (F.1)

Mit értünk fonódó vágányok alatt?

Mit értünk járműmegfutamodás alatt?

Mit értünk megcsúszási pályaszakasz alatt?

Mit értünk oldalvédelem alatt?

Mit értünk a ráfutási szakasz fogalma alatt?

Hol helyezkedik el a ráfutási szakasz?

Mit értünk a váltóhasítás fogalma alatt?

Mit értünk a váltófelvágás fogalma alatt?

Mit értünk a váltó védőállása fogalom alatt?

Hogyan kell a jelzőket elhelyezni?

Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Mi az alábbi jelzések jelentése?



Mi a jelentése az alábbi jelzéseknek?



Mi a jelentése az alábbi jelzéseknek?



Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

Mi a jelentése az alábbi jelzéseknek?



Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást!

Mi a jelentése az alábbi jelzőnek?



Mi a jelzés értelme, ha a megállóhely jelzőtábla alatt az ábrán látható kiegészítő táblát látja?



Meg kell-e jelölni Mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltó jelzőtáblával a biztosított vágányutas biztosítási körzetben lévő, mechanikus csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel felszerelt váltókat?

Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Válassza ki az alábbi jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!



Válassza ki a Megállj! jelzőre vonatkozó helyes állítást!

Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Válassza ki a Villamosszerelvény állj! Jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki az alábbi jelzőtábla kombinációra vonatkozó helyes állítást!



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Mi a jelentése az alábbi jelzőtáblának?



Válassza ki a Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki a Váltó ráfutási szakasz kezdete jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki a Technikai figyelmeztető jelzőtáblára vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki az alábbi Érvénytelen főjelzőre vonatkozó helyes állítást!



Mi a teendő, ha a váltóhoz tartozó, a járművezető által távvezérléssel történő váltóállítás helyére figyelmeztető jelzőn érvénytelenítő jelzést helyeztek el?

Válassza ki az alábbi Időszakosan érvénytelenített főjelzőre vonatkozó helyes állítást!

Mi a jelentése a kézzel adott Lassan jelzésnek?

Mely hallható jelzőeszközökkel adható Lassan jelzés?

Mely hallható jelzőeszközökkel adható Megállj jelzés?

Válassza ki az Indulásjelzésre vonatkozó helyes állítást!

Mi a jelentése jelzőtábla kombinációnak?



Válassza ki az alábbi jelzőtábla kombinációval összefüggésben a helytelen állítást!



A csúccsal szemben járt váltónál elhelyezett jelzőtábla kombinációhoz munkavezetektől függetlenül közlekedni képes vasúti jármű érkezik, és a nyíllal jelzett irányba készül továbbhaladni. Mi a teendője a járművezetőnek?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?




Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Hogyan kell értelmezni az ábrán látható jelző jelzését?



Mi a jelzési kép jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Sorrendben melyik jelzés következik az ábrán látható holdfényjelzőn?



Mi az ábrán látható holdfényjelző jelzésének a jelentése?



Az ábrán látható jelzőt egy főjelző után helyezték el. Mit jelent ebben az esetben az ábrán látható jelző jelzése?



Az ábrán látható jelzőt egy útkereszteződés előtt helyezték el, ahol az egyéb közúti járművek forgalmát két lámpából álló fényjelző készülék (közúti fedezőjelző) szabályozza. Mit jelent ebben az esetben az ábrán látható jelző jelzése?



Milyen jelző látható az ábrán?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható jelző jelzésének a jelentése?



Mi az ábrán látható váltójelző jelzésének a jelentése?



Mit jelent az ábrán látható váltójelzőn lévő vörös kör alakú fényjelzés?



Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?




Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek, amit a váltónál helyeztek el?



Felhasználható-e az ábrán látható jelzéssel megjelölt váltó?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek, amit a váltónál helyeztek el?



Milyen irányból közlekedhet jármű az ábrán látható jelzéssel megjelölt váltón?



Mi a neve és jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi a jelentése az ábrán látható jelzésnek?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a sárga színű jelzőzászlót függőleges irányban fel-le mozgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha nappal a sárga színű jelzőzászlót a test előtt körbeforgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a fehér fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel-le mozgatják?



Mi az ábrán látható jelzés neve és jelentése, ha sötétben vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén a fehér fényű jelzőlámpát a test előtt körbeforgatják?



Mi a jelzőbot szerepe?

Hogyan kell Figyelj jelzést adni?

Hogyan kell Lassan jelzést adni?

Hogyan kell jelzősípval adni a Megállj jelzést?

Hogyan kell jelzősípval adni a Vészjelzést?

Hogyan kell jelzősípval adni az Indulás jelzést?

Mi a jelzés neve, és jelentése?



Mi a jelentése az ábrán látható kézi állítású, ellensúlyos váltóhoz tartozó váltójelző, illetve állítókészülék (súlykörte) jelzésének?



Forgalmi ismeretek (F.2)

Válassza ki a dohányzással kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a munkavállalók felelősségével kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Mely pályaszakaszon közlekedhetnek a nem forgalmi járatok legfeljebb 20 km/h sebességgel?

Új építésű pályaszakaszon próbajárat legfeljebb mekkora sebességgel haladhat a menetrend szerinti közúti vasúti forgalom megindulása előtt?

Mit értünk tősínek alatt?

Mit értünk a csúcssínek szabályos állása alatt?

Válassza ki a váltó gyökére vonatkozó helyes definíciót!

Mi a váltó csúcssínjeit összekötő rúd szerepe?

Mi a csúcssínrögzítő szerkezet vagy eszköz szerepe?

Hogyan történhet a mechanikusan rögzített csúcssínű váltók csúcssínjeinek rögzítése?

Ráhaladhat-e a közúti vasúti jármű a csúcssínrögzítő szerkezettel vagy eszközzel ellátott váltóra gyök felől, ha az számára nem megfelelő állásban áll?

Válassza ki a rugós visszacsapó váltóval kapcsolatos helyes (igaz) állítást!

Mi a teendő, ha a kulisszás váltó váltóállító szerkezetébe kulisszarögzítő bilincs került beszerelésre?

Mit értünk a vendégkitérő fogalma alatt?

Legfeljebb mekkora sebességgel haladhat a szerelvény vendégkitérőn?

Melyek a nem hasítható váltók?

Mi az első teendő váltófelvágás esetén?

A szerelvény milyen feltételekkel haladhat tovább a felvágott váltón?

Hogyan közlekedhet a szerelvény felvágott váltón, ha arra az Utasítás szerint jogosult személyek ezt engedélyezték?

Válassza ki az alábbiak közül az eljárásrendet, ha váltó felvágását követően – az Utasítás szerint arra jogosult személyek ezt engedélyezték – és a szerelvény lehaladt a felvágott váltóról!

Milyen feltételekkel tartható fenn a közúti vasúti forgalom felvágott váltón?

Mi a teendő, ha a szerelvény olyan váltót vágott fel a szerelvény, amely biztosított vágányutas biztonsági körzetben fekszik?

Mi a teendő, ha a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek?

Milyen feltételekkel szabad közlekedni olyan váltón, amelynél a váltók használhatóságának a forgalmi feltételei nem teljesülnek?

Milyen módon történhet a váltók állítása?

Az alábbiak közül melyik minősül távvezérléses váltóállításnak?

Mikor végezhet járművezető helyszíni kézi váltóállítást olyan váltónál, amelynek állítását a váltó kezelésére beosztott munkavállaló (például tabulátorkezelő) végzi?

Állítástárolós kialakítású váltó esetén be szabad-e haladni a távvezérléssel történő váltóállítás helyére annak ellenére, hogy a váltójelző a váltó elektromos reteszelését jelzi, illetve a váltó előtt, illetve a váltón másik jármű tartózkodik?

Mit jelez a járművezető részére a szánszerkezet közelében elhelyezett, az állítástároló funkcióra figyelmeztető kiegészítő jelzővel megjelölt váltójelző?

Hol kell megállnia a követő járműnek, ha az, állítástárolós kialakítású váltón jármű tartózkodik?

Mikor haladhat rá a szerelvény az állítástárolós kialakítású váltó ráfutási szakaszára?

Mi a teendő abban az esetben, ha az állítástárolós kialakítású váltóhoz tartozó ráfutási szakasz jelzőtábla és a következő váltó csúcssínje között a váltójelzőn a váltó reteszelését jelző visszajelentés próbaállítás hatására sem jelenik meg?

Mi a teendő abban az esetben, a váltóra történő ráhaladás előtt a járművezető észleli, hogy csúcssínnek a tősinhez való simulása nem tökéletes, így a jármű kívánt irányba való terelése nem biztosított?

Hogyan kell alkalmazni a váltón engedélyezett legnagyobb sebességet mind csúccsal szemben, mind gyök felől?

Mekkora sebességgel közlekedhet a szerelvény telephelyek udvari vágányain?

Mekkora sebességgel közlekedhet a szerelvény kocsiszínek vizsgálóaknával ellátott vágányain, illetve az épületekben fekvő vágányhálózaton?

Válassza ki a főjelző Tilos a továbbhaladás jelzése melletti elhaladásra vonatkozó helyes (igaz) állítást!

Válassza ki a főjelző használhatatlansága esetén követendő eljárást!

Válassza ki a távvezérelt váltóval függésben álló főjelző használhatatlansága esetén követendő eljárást!

Válassza ki, milyen feltételekkel szabad a váltóra ráhaladni, ha a váltóval kapcsolatos egyéb jelző használhatatlan!

Mit kell figyelembe venni, ha olyan váltón halad át a szerelvény, amelynél a váltóval kapcsolatos egyéb jelző használhatatlan?

Válassza ki, hogy mely esetben kell a járművet fedezni!

Mi a teendő, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz szintje a sínkorona felett meghaladta a 10 centiméteres magasságot, illetve ha a vízmagasságot a járművezető a vízzel elöntött pályaszakasz teljes hosszán nem tudja megállapítani?

Mi a teendő, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz szintje a sínkorona felett nem éri el a 10 centiméteres magasságot?

Mi a teendő, ha a vízzel elöntött pályaszakaszon a víz az életmentő alsó szélét vagy a sínkorona feletti 10 centiméter magasságot meghaladja?

Amennyiben a munkavezeték-szakadás helyén a leszakadt munkavezeték a földhöz, a jármű kocsiszekrényéhez vagy felsővezeték tartó oszlophoz ér, milyen feltétel esetén szabad a járművet a járművezetőnek és az utasoknak elhagyniuk?

Mi a teendő, ha a jármű a vágányvég záró tuskókon vagy keresztirányú tömbsínen túlfutott?

Kell-e intézkedést kérni, ha jármű vágányvég záró szerkezetnek ütközik?

Mi a teendő utasrosszullét esetén?

Válassza ki az Indulásjelzésre vonatkozó helyes állítást!

Mi a teendője a szolgálat megkezdése előtt, ha szabadság után ismét szolgálatba áll?

Mi a teendője, ha betegség miatt a szolgálatot nem tudja megkezdeni?

Köteles-e jelentkezni a szolgálat megkezdése előtt a munkát a helyszínen közvetlenül irányító személynél?

Mikor, hol és hogyan köteles a munkavállaló a szolgálat megkezdésekor megjelenni?

Mit köteles közölni a szolgálatot átvévővel az a munkavállaló, aki a szolgálatot átadja?

Köteles-e jelenteni a szolgálat átadásának-átvételének vagy befejezésének tényét a munkát a helyszínen közvetlenül irányító személynek?

Mi a teendő, ha a munkavállalót az előírt időben nem váltják le?

Mi a teendő, ha a leváltó személy munkavégzésre alkalmas állapotával kapcsolatban kétely merül fel?

Mi a teendő, ha rádión vagy telefonon keresztül szóbeli utasítást kap?

Mi a teendő, ha a munkavállaló az intézkedésre jogosult vezetőjétől olyan utasítást kap, mely megítélése szerint az érvényben lévő szabályokkal ellentétes, de a személy- és vagyonbiztonságot, a forgalom biztonságát nem veszélyezteti?

Kik tartózkodhatnak a szolgálati helyen?

Mikor szabad a szolgálati helyet elhagyni a leváltást, illetve a szolgálat befejezését kivéve?

A főjelző időszakos érvénytelenítése esetén a motoros működésű váltókat:

Ki kezelheti a biztonsági betét és a zárszerkezetet a motoros váltóknál, a főjelző időszakos érvénytelenítése esetén?

A főjelző időszakos érvénytelenítése esetén a jelzőn feltüntetett időszakban milyen biztonsági intézkedést kell tenni?

Közlekedési ismeretek (KRESZ)

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy...

Melyik közlekedési magatartás minősül zavarásnak?

Válassza ki, hogy melyik közlekedési magatartás minősül akadályozásnak!

Az alábbiak közül mi minősül veszélyeztetésnek?

Mikor nincs a járművezető biztonságos vezetésre képes állapotban?

Válassza ki azt az esetet, amikor a járművezető nincs a biztonságos vezetésre képes állapotban!

Átadható-e a jármű vezetése, ha az illető nem hozta magával az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedélyét?

Válassza ki a hangjelzés adására vonatkozó helyes állítást!

Válassza ki azt a személyt, aki a forgalom irányítására és ellenőrzésére is jogosult!

Válassza ki, hogy a jelzőtáblák mely csoportja nem vonatkozik a villamosra?

Meddig tart a "Jobbra bekanyarodni tilos" és a "Balra bekanyarodni tilos" jelzőtábla hatálya?

Válassza ki, hogy melyik jelzőtábla hatályát szünteti meg a következő útkereszteződés kezdete?

Válassza ki, hogy általában mekkora távolság van a veszélyt jelző tábla és a veszélyes hely (veszélyes útszakasz kezdete) között?

Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet?

Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazzák a "terelővonal" útburkolati jelet?

Válassza ki, hogy milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet?

Milyen célból alkalmazhatják a "záróvonal" útburkolati jelet?

Mit jelent, ha a fénysorompó két egymás mellett lévő lámpája felváltva villogó piros fénnel jelez?

A fénysorompó alsó lámpája villogó fehér fénnel jelez. Mi a jelzés értelme?

A fény - és félsorompóval együtt biztosított vasúti átvijárón a továbbhaladást engedélyezi, ha...

A teljes sorompóval biztosított vasúti átvijárón a továbbhaladást engedélyezi, ...

A vasúti átvijáró biztosítására szolgáló fénysorompó üzembavarát jelzi, ha...

Válassza ki, hogy melyik esetben köteles meggyőződni a gyalogos az úttestre lépés veszélytelenségéről?

Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége?

Válassza ki, hogy melyik esetben van a gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége?

Mikor kell a gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) viselnie?

Hol haladhat át a gyalogos a zárt villamospályán?

Válassza ki a járművek utasaira vonatkozó szabályt!

Menetrend szerint közlekedő járműre a megállóhelyen kívül utasnak felszállni, illetőleg arról leszállni...

Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestről, illetőleg az úttestre történik, az utasnak akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, ha...

A forgalomirányító fényjelző készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, ha...

Mikor nem köteles irányjelzést adni a villamos vezetője?

Melyik esetben köteles irányjelzést adni a villamos vezetője?

Melyik esetben minősül elinduló járműnek a villamos?

Milyen kötelezettsége van a villamos vezetőjének, ha az általa vezetett villamos elinduló járműnek minősül?

A zárt villamospályáról az úttestre ráhajtó villamos vezetőjének ...

A villamos sebességét az engedélyezett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy ...

Mekkora távolságot kell tartani az előttünk haladó jármű mögött, annak követésekor?

Aki járművel irányt változtat köteles ...

Válassza ki a hangjelzésre vonatkozó helyes állítást!

A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben ...

A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben ...

Válassza ki a jármű sebességének megválasztására vonatkozó helyes állítást!

Hogyan kell megválasztani a jármű helyes sebességét?

Válassza ki a villamosra vonatkozó szabályt!

Elsőbbséget kell adni ...

Elsőbbséget kell adni ...

Hogyan előzhető meg az úttest közepén haladó villamos?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost a vasúti átjáróban, illetve közvetlenül előtte?

Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledő villamost szabad-e előzni?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost ha a domborzati viszonyok (bukkanó) miatt az előrelátás korlátozott?

A villamos az úttest szélén, be nem látható útkanyarulatban halad. Szabad-e előzni?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik?

Szabad-e előzni az úttest szélén haladó villamost, ha útkereszteződéshez közeledik?

Melyik esetben szabad a villamost egyenrangú utak kereszteződésében megelőzni?

Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez érkezik. A másik sávon haladó jármű lassít majd a gyalogos-átkelőhelynél megáll. Mi az Ön teendője?

Melyik esetben kell a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe venni?

Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a villamospályán?

Milyen feltételekkel hajthat rá, haladhat folyamatosan, illetve előzhet más jármű a villamospályán?

Milyen feltételekkel hajthat rá és haladhat folyamatosan más jármű a villamospályán, ha útburkolati jel vezette rá?

Mi a teendő, ha a vasúti átjáróban járműve elakad?

Milyen feltételek mellett hagyhatja őrizetlenül a villamost a vezetője?

Melyek a megkülönböztető jelzéseket használó járművek?

Mi a teendő, ha megkülönböztető jelzéseket használó jármű közeledik felénk?

Hogyan kell másik járművel megközelíteni, illetőleg elhaladni a megkülönböztető fényjelzést használó álló jármű mellett?

A megkülönböztető jelzéseket használó járművet ...

Hogyan kell megválasztani a követési távolságot a megkülönböztető jelzéseket használó jármű mögött?

Mikor kell a forgalomban résztvevő járművet kivilágítani?

Mikor kell az álló járművet kivilágítani?

Mi a teendője, ha személyi sérüléssel járó közlekedési baleset részese?

Mi a teendője, ha személyi sérüléssel nem járó közlekedési baleset részese?

Kit kell értesítenie, ha a közlekedési baleset részese a veszélyes anyagot szállító jármű?

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr mindkét karját oldalirányban kinyújtva tartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr az egyik karját függőlegesen feltartja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, ...

Ha a forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal